

Udtynding



Torsdag 3. maj 2018



1 x ATS




Cerone 2017




2 x ATS 4. maj og 6. maj

Udtynding med ethephon under blomstring har større effekt end når frugten er 10 mm i diameter selvom dosering øges.



Summerred: midtblomsten åben (19. maj) 15.6 °C
10 mm in diameter (13. juni) 15.3 °C

RIMpro Apple Thinning (Experimental) Aarslev Imetos M24 – 2018




Under blomstring: ca 2 døgn fra blomsten åben/bestøvet til befrugtet

Forudsiger overskud på kulstofbalancen – svært udtynde

Cerone
God temperatur

Overskyet og køligt

Træet følsomt for udtynding?



Cerone og træets følsomhed for udtynding

- Cerone kræver temperatur over 15-18°C
- Brug når temperaturen er der!
- Blomster er mere følsomme for udtynding end små frugter
- Vent ikke på at modellen viser at frugten er følsom for udtynding



Frugtsætning

- Lave doseringer mindsker junifaldet uden at væksten påvirkes markant.
- Første behandling tidligt i blomstringen og gentag efter 2-3 uger.
- Træer i god/kraftig vækst: 0,75 kg
- Træer i svag vækst/stammesnit: 0,5 kg

Vækstregulering


- De nye skud må ikke være længere end 2,5-5 cm.
- Start derfor behandling omkring afblomstring når frugtpudeskuddene er påbegyndt væksten.
- Strategi til vækstreduktion: 3 x 0,75 kg/ha med 2-3 ugers interval
- Husk at en stor frugtblastning i sig selv vil virke hæmmende på væksten.
- Behandling med Regalis vil mindske junifaldet.

Cerone og Regalis


Udbring ikke Cerone og Regalis samtidig. Virkningen af de to produkter er modsatrettet.

RIMpro Apple Powdery Mildew Aarslev Imetos M24 - 2018

Meldug




RIMpro Apple Powdery Mildew Orskov - 2018




RIMpro-Venturia location: Aarslev Imetos M24 - 2018


Skurv



RIMpro-Venturia location: Orskov - 2018



RIMpro-Hoplocampa Aarslev Imetos M24 - 2018




Apple Sawfly model:

First Apple Sawflies captured of white sticky traps in your region

☒ calculate start of flight ☐ use biofix

25-04-2018

RIMpro-Hoplocampa Aarslev Imetos M24 - 2018




Apple Sawfly model:

First Apple Sawflies captured of white sticky traps in your region

☐ calculate start of flight ☒ use biofix


09-05-2018

RIMpro-Hoplocampa Orskov - 2018




Æblehveps

RIMpro-Hoplocampa Danfrugt - 2018




RIMpro-Hoplocampa Faarehavegaard - 2018



Tørkeindeks


Foreløbige Data



ngule del af skalaen
an på fed lerjord
orange-rød.

Tørkeindeks

Foreløbige Data



11-04-2018



15-04-2018



19-04-2018



23-04-2018



27-04-2018



01-05-2018



05-05-2018



09-05-2018



12-05-2018



14-05-2018

