

FÆLLES

Æblesnudebille

- I skrivende stund melder vejrudsigten om højere temperaturer og "fint" vejr sidst på ugen.
- Hold øje med (bankeprøve!) æblesnudebiller, **når temperaturen kommer over 10-11°C midt på dagen.**
- Den voksne æblesnudebille, der er 3,5-6 mm lang, kendes på sit karakteristiske V på ryggen
- Meget skade sidste år: Behandling på den første gode dag jf. ovenstående. Eventuelt gentages behandlingen.
- Lidt skade sidste år: Behandling når de voksne biller lægger æg - det kan de først gøre på grøn spids.
- I konventionel produktion er Lamdex godkendt til bekæmpelse af æblesnudebille. Kan med fordel blandes med olie evt. i lav dosering.
- I økologisk produktion er Spruzit Neu godkendt til bekæmpelse af æblesnudebille.
- Brug bankeprøve efter behandling til at kontrollere, om bekæmpelse har været effektiv.

Olie

- Fibro og Fibro EC er tilladt mod æg af pærebladlopper og spindemider, men har sideeffekt på æg af andre arter f.eks. tæger, rød æblebladlus og hækvikler.
- Fibro bliver forbudt 1. august 2024, men Fibro EC fortsætter.
- Sørg for god dækning - olie virker kun hvor det rammer. Kør helst begge veje.
- Bruges kun indtil museøre dvs. for sent nogle steder nu i de allertidligste pæresorter
- Nattefrost: Når der er grønt fremme bør der ikke bruges olie, hvis der er udsigt til nattefrost.
- Kobber: Olie og kobber kan blandes.
- Svovl: Aktuelt i de første sprøjtninger i pærerne. NB! Hold nogle dages interval mellem udbringning af olie og svovl.

Bladgalmider

- Bladgalmider ses oftest i pærer, men kan også forekomme i æbler.
- Galmiderne overvintrer under knopskællene og begynder at blive aktive, når knopperne svulmer.
- Ved angreb af galmider reduceres bladkvaliteten betragteligt.
- **NB! Selvom det ikke er regnvejr/fare for skurvinfektion, vil galmiderne fortsætte deres aktivitet alligevel.**

INDHOLD:

FÆLLES.....	1
Æblesnudebille	1
Olie	1
Bladgalmider	1
Pærebladlopper	2
Bladgødning	2
Glassværmer.....	2
KONVENTIONEL	3
Movento SC 100.....	3
Ukrudtsbekæmpelse	3

Pærebladlopper

- Pærebladlopper overvintrer som voksne. De bliver aktive og lægger æg, når temperatur og daglængde giver forhold for det dvs. på de første lune forårsdage.
- De kan begynde at lægge æg (lige) før der grøn spids.
- Æggene bliver ofte lagt ved basis af knopperne.


Bladgødning

Aktuelt på nuværende udviklingstrin:

- Kobberoxychlorid 0,5-0,7 kg/ha
- Svovl 80% (3-4 kg/ha)
- **Økologi: Behov for brug af bl.a. mikronæringsstoffer skal kunne dokumenteres, herunder er der krav om erklæring. Denne kan hentes på lbst.dk.**

Glassværmer

- Angreb af æbleglassværmer ses oftest i ældre træer.
- De voksne, der har gennemslåede vinger med mørke kanter, flyver først på sommeren og lægger æg i sprækker etc. i træet. Når æggene klækker, borer larven sig ind og laver gange i/lige under barken.
- Larven, der bliver cirka 2,5 cm lang, er creme-hvid med mørkt hoved. Larverne bruger knapt 2 år på at udvikle sig, før de kommer frem som voksne.
- Der, hvor larven har angrebet, bliver barken porøs og der bliver indgangsport for sygdomme bl.a. frugttrækæft.
- Ses angreb, bør der skæres rent.



Angreb af æbleglassværmer opdages typisk ved det iøjefaldende smulder på det sted, hvor larven sidder.

KONVENTIONEL

Movento SC 100

- Movento SC 100 (reg. nr. 18-549) bliver forbudt at anvende og opbevare 31. oktober 2025.
- Årsagen er, at Bayer har trukket godkendelsen af Movento SC 100.
- Movento SC 100 er afmeldt fra 1. maj 2024.
- Vær opmærksom på at få bestilt til både 2024 og 2025 hos forhandler nu.

Ukrudtsbekæmpelse

- Starane 333 HL er godkendt til mindre anvendelse i kernefrugt.
- Temperatur: Minimum 10°C men bedst over 12°C.
- Starane 333 HL er godkendt med 1 x 0,4 l/ha.
- Husk at dosering på 0,4 l/ha er ved behandling af HELE arealet. Når der kun pletbehandles (anbefales) eller kun behandles i træerækken, bliver den udbragte mængde pr hektar betydeligt mindre.



Nælde bekæmpes godt med Starane. Vent på at temperaturen er til det.



Maya Bojesen
Tlf. 21 71 77 57
myb@hortiadvise.dk



Hanne Lindhard Pedersen
Tlf: 23 82 63 47
hlp@hortiadvise.dk



Rasmus Madsen
Tlf: 61 45 89 26
rama@hortiadvise.dk