




INDHOLD:

Clara Frijs beskæring	1
Blomsterknopper 2023.....	1
Vitalitet.....	2
Del beskæringen op	3
Første beskæringsrunde	3
Anden beskæringsrunde	6
Rodbeskæring.....	9

Clara Frijs beskæring

Blomsterknopper 2023

- Sommeren 2022 bød på mange solskinstimer, hvilket er godt for dannelsen af blomsterknopper til 2023.
- Så selvom der generelt har været gode udbytter på Clara Frijs i år, og sorten har tendens til vekselbæring, kan der alligevel være grundlag for en brugbar høst igen i 2023.



Solskinstimer (hele landet) de sidste 11 år. 2022 ligger højt. Kilde: DMI

Vitalitet

- Clara Frijs er en småfalden sort, som kræver målrettet indsats med beskæring og udtynding (og gødning) for at få god frugtstørrelse.
- Opadgående grene er mere vitale og frugterne bliver større end på nedhængende grene.
- På opadgående grene er det naturlige juni-fald større end på nedhængende grene. Derfor er det også lettere at opnå god effekt af kemisk udtynding på opadgående grene.
- Ved beskæringen lægges derfor vægt på at bevare grene med opadgående vækst og til at stimulere til vitalitet.



Nedhængende grene er uden vitalitet og det er svært at opnå god effekt af kemisk udtynding.



Frugter på nedhængende grene har svært ved at få størrelse. Fotoet her er taget lige før høst.

Del beskæringen op

- Det kan være svært at huske det hele, så det anbefales at beskære i mindst 2 omgange.
- Første runde, som er grovbeskæring, kan godt udføres nu. For at få reaktion tilbage ved udtagning af store grene, skal dette gøres inden februar. Toppen kan også beskæres nu.
- I næste runde udføres finbeskæring.

Første beskæringsrunde

- Bundgrene tages ud.
- Kraftige og meget oprette grene ud tages ud.
- Nedhængende og svage grene tages ud.

Træer, som står på 1 meters afstand, skal have 4-5 bundgrene og nogle årsskud (fornyelse).

Det prioriteres at tage bundgrene ud, som der ellers skal klippes meget på.

*Hvis bundgrenen sidder i en højde, hvor man ønsker nyt ud, skæres tilbage på stab.
Hvis grenen i udgangspunktet sidder for lavt, så der ikke ønskes en ny gren ud, laves lodret snit nærmere stammen.*





Kraftige/meget oprette grene (gul) og svage/nedhængende grene (rød) tages ud. Grene kan godt være svage selvom de er opadgående (øverst til venstre med rød).



Generelt skæres tilbage på stab.



Hvis der i flere år er blevet skåret tilbage på stab og der er dannet mange årsskud, så det er blevet "knudret", kan der skæres nærmere stammen.

Anden beskæringsrunde

- Der laves safttrækker (click) i enden af grenene. Dette gøres af flere grunde: Det begrænser grenens længde. Det holder grenen stærkere og væksten ledes ud i enden af grenen.
- Enden klippes af årsskud (tippes). Omkring 20% af årsskuddets længde klippes væk. Dette gøres for at forebygge nedhængende grene: Skuddet afstives og samtidig er man sikker på, der ikke dannes frugt yderst.

Safttrækker

Årsskuddet i enden af grenen klippes tilbage til 10-15 cm (blå), så der bevarer et par stærke bladknopper på det tilbageværende stykke af grenen.

Årsskud, som er "naboer" til endeskuddet, klippes tilbage til ca 2 cm stub (lilla).



Lang safttrækker

Hvis der udgår få årsskud fra midtstammen og der er mange blomster på 2-3 års ved, laves lang safttrækker (ca 30 cm) i enden af grenen.

Dette for at sikre blomsterknopper til 2024.





Safttrækker laves i enden af grene, som bevares (blå prikker) og i topskuddet (grøn prik).



De yderste cirka 20% af årsskuddenes længde klippes af (orange prikker).

Rodbeskæring

Træer, som helt klart vokser for kraftigt, bør rodbeskæres. Hvis der eksempelvis bruges skrå kniv, rodbeskæres på 1 side 40 cm fra stammen.



Maya Bojesen
Tlf. 21 71 77 57
myb@hortiadvise.dk



Hanne Lindhard Pedersen
Tlf: 23 82 63 47
hlp@hortiadvise.dk



Rasmus Madsen
Tlf: 61 45 89 26
rama@hortiadvise.dk