

Beskæring

- Start med beskæring af parceller med mange blomsterknopper og lavt væksthniveau.
- Gå i første omgang efter at tage store gene ud.
- Hvis træerne er top-tunge eller der behov for at få fjernet store grene i vinduesområdet, er det her man skal prioritere at skabe lys i træet og tage grene ud.
- Hvis der ikke er mange store grene i toppen eller i vinduesområdet, som skal ud, kan man begynde at forny bundgrenene. Begrundelsen for at forny i bunden af træet er, at det vil forlænge træets produktionslevetid.
- For at kunne tage bundgrene ud er det vigtigt, at der er kontrol på væksthniveauet og at der efter beskæringen er tilstrækkeligt med blomsterknopper tilbage i træet. Frosten i foråret 2017 og de efterfølgende lavere udbytter tilsiger, at der er mange knopper til 2018. Men det er vigtigt at forvise sig om, at der faktisk er mange blomsterknopper inden man går i gang med kraftig beskæring af træerne.
- Det bedste udgangspunkt for fornyelse af bundgrenene opnås ved at starte på fornyelsen allerede mens træerne er unge. Forny løbende ca. 1 gren pr år. Målet er at have 4-5 bundgrene i bæring. Antallet man kan fjerne afhænger også af, hvor mange bundgrene træet har i forvejen; altså hvor mange der er at tage af. Tag grene ud som forgrener sig eller stikker ud i køregangen.
- Konklusionen er, at det er vigtigt at begynde udskiftningen af bundgrenene i unge træer, mens udskiftning af bundgrene i ældre træer afhænger af, hvilke beskæringsprincipper man hidtil har fulgt og om træerne er i balance.

INDHOLD

Beskæring.....	1
Frugttrækræft.....	3
Merpan 2017	4
Kobber	4
Glyphosat-midler med indhold af tallowamin.....	4
Generalforsamling æblepære klubben	4
CLP-mærkning.....	6



I dette unge æbletræ er der klippet 1 bundgren ud. Der er 4 bundgrene i bæring tilbage. Desuden er gemt årsskud, som på sigt vil blive en ny bundgren i bæring.



Eksempel på udtagning af bundgrene i et ældre træ. For at være sikker på at få et nyt skud ud, hvor der er fjernet en bundgren, er det vigtigt at gøre det tidligt på året og at klippe tilbage på stab.



Bliv ikke snydt hvor der er brugt Regalis. Korte, tykke skud forbinder vi ofte med blomsterknopper. Regalis giver netop kompakte skud, men det er ikke ensbetydende med blomsterknop i enden af skuddet.




Særligt i Elstar kan man ikke på nuværende tidspunkt være sikker på hvad der er blad- og blomsterknopper. Endeknopperne, på disse korte skud med vækst under vandret, ville man umiddelbart tro indeholdt blomster, men ved udspring viste de sig at være bladknopper.

Frugttrækræft

Der er god grund til at bekymre sig om faren for infektioner af frugttrækræft.

- Fugtighed og temperaturer over 5 °C er favorable forhold for sygdommen.
- Det er samtidig ikke praktisk muligt at beskytte træerne med plantebeskyttelsesmidler i løbet af vinteren.
- Desto vigtigere er det at forebygge angreb: Renskær kræftsår, i unge træer tages hele træet ud, hvis der er angreb på stammen, beskær de mest følsomme sorter/parceller med højt smittetryk på dage med tørvejr.



Varsling af frugttrækræft i RIMpro på Årslev efteråret 2017. Der har været en del perioder med infektionsfare i oktober og der er en stor infektionsfare på vej i juledagene.



Træer som står i vand er mere udsatte for frugttrækræft end træer, som står på veldrænet jord.



I grenvinkler, hvor der samler sig vand, er ikke-synlige revner indgangsport. Unge træer med infektion på stammen tages helt ud.

Merpan 2017

Husk perioderne for dispensation til Merpan varede til 12. december 2017, herefter har der været brugs- og opbevaringsforbud!

Kobber

I Æblepærenyt 23_2017 udsendt 2. november omtalte vi kobberhydroxid, der er et nyt produkt. Der var desværre sneget sig en fejl ind. Det korrekte er at Kobberhydroxid indeholder 64% kobber, mens Kobberoxychlorid, som vi kender, indeholder 51% kobber.

GENERALFORSAMLING ÆBLEPÆRE KLUBBEN

DATO: Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 11:30-12:10

STED: Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV

DAGSORDEN: Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
På valg: Niels Mortensen, Boye Jensen, Vagn Nielsen, Henning Jensen.
Suppleant Klaus Dalgård.
6. Eventuelt

Glyphosat-midler med indhold af tallowamin

Som følge af en EU beslutning, om at forbyde glyphosat-midler med indhold af tallowamin, er der en række glyphosat-produkter, der har fået trukket godkendelsen fra 30. juni 2016. Disse midler måtte sælges i grovvareledet til og med 31. december 2016, og **restlagre må opbevares og anvendes til 31. december 2017, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.**

Produktnavn	Reg.nr.	Link til Middeldatabasen
Agropartner Glyfosat	667-1	Agropartner Glyfosat
Amega	347-17	Amega
Barclay Gallup 360	357-2	Barclay Gallup 360
Bonus Ukrudtsmiddel	396-21	Bonus Ukrudtsmiddel
Clinic	347-26	Clinic
Clinic 360 SL	347-15	Clinic 360 SL
Clinic Ace	347-8	Clinic Ace
Clinic Top	347-24	Clinic Top
Daneout X-tra 360	582-12	Daneout X-tra 360
Dan-Kvik 360	11-10	Dan-Kvik 360

Produktnavn	Reg.nr.	Link til Middeldatabasen
Etna	594-14	Etna
Glyfonova 360 SL	11-07	Glyfonova 360 SL
Glyfonova 480	11-16	Glyfonova 480
Glyfonova Accelerator	11-44	Glyfonova Accelerator
Glyfonova Supreme 450 SL	11-33	Glyfonova Supreme 450 SL
Glyper	698-1	Glyper
Glyphogan	396-20	Glyphogan
Glyweed	688-1	Glyweed
Jablo Glyphosat	48-42	Jablo Glyphosat
Keeper mod Ukrudt Koncentrat	18-364	Keeper mod Ukrudt Koncentrat
Keeper Spray	18-363	Keeper Spray
LFS Glyphosat 360	318-14	LFS Glyphosat 360
OK-500	48-41	OK-500
Roundup	48-1	Roundup
Roundup FL 360	48-38	Roundup FL 360
Roundup FL 540	48-36	Roundup FL 540
Roundup Max	48-29	Roundup Max
Shyfo	653-9	Shyfo
Tanaco Ukrudtsmiddel klar-til-brug	396-17	Tanaco Ukrudtsmiddel klar-til-brug
UP and DOWN	777-4	UP and DOWN

CLP-mærkning

Overgangsperiode vedr. CLP-mærkning af plantebeskyttelsesmidler frem til 1. juni 2018

Over de sidste par år er alle kemikalier inkl. bekæmpelsesmidler blevet omklassificeret efter nye regler, de såkaldte CLP-regler, der betyder, at al kemi verden over vil være klassificeret med de samme symboler og faresætninger mv.

Reglerne for CLP-mærkning af kemikalier har haft en lang indfasningsperiode, der sluttede den 1. juni 2017. Efter denne dato har forhandlerne ikke måtte sælge kemikalier, herunder plantebeskyttelsesmidler, der ikke er mærket efter CLP-reglerne.

For andre typer af kemikalier end bekæmpelsesmidler, må slutbrugerne selv omklassificere eksisterende lagre efter CLP-reglerne. Dette gælder f.eks. olier, rengøringsmidler og additiver til bekæmpelsesmidler.

Der var derimod i en periode usikkerhed om, hvordan slutbrugere af bekæmpelsesmidler skulle håndtere kravet om CLP-klassifikation af eksisterende lagre. Alle bekæmpelsesmidler skal have en etikette, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen accepterer derfor ikke, at der ændres på eksisterende etiketter eller at slutbrugere påsætter nye etiketter på emballagen, når det gælder bekæmpelsesmidler.

For at give slutbrugerne mulighed for at bruge/afhænde plantebeskyttelsesmidler med "gamle" etiketter, der ikke er CLP-mærkede, har Arbejdstilsynet meddelt, at man i kontrollen vil indføre en 1-årig overgangsperiode, således at man ved kontrolbesøg hos slutbrugerne alene vil vejlede i CLP-reglerne. Dvs. **frem til 1. juni 2018 vil Arbejdstilsynet ikke give påbud eller bødeforlæg til slutbrugerne**, hvis der findes plantebeskyttelsesmidler, som ikke er CLP-mærkede.

De gamle orange firkantede farepiktogrammer er erstattet af nedenstående CLP-farepiktogrammer:



Maya Bojesen
Tlf. 87 40 66 00
myb@seges.dk



Hanne Lindhard Pedersen
Tlf: 87 40 66 06 / Mobil: 23 82 63 47
hlp@seges.dk



Lene Baarts
Tlf: 40 45 99 98
lba@seges.dk