

Busk&StenfrugtNYT

Nr. 5 // 4. maj 2016

Så kom foråret endelig, og man skal forvente, at der den næste uge bliver travlhed i forhold til at blomstersprøjte.

Forår

Som vejrudsigten ser ud i skrivende stund, vil blomstringen for alvor komme i gang. Ligeledes kan man begynde at forvente skadedyr og vækst i ukrudtet. Med mange solrige dage vil der også være behov for, at man er klar til at kunne starte vanding op. Det bliver tørt før man forventer. Tørke vil for de fleste kulturer betyde dårligere bær-sætning. I blomstringsperioden bruges meget vand og watermarks bør ligge på 10-15 gennem blomstring og celledelingsperioden.

INDHOLD

Forår	1
Frost	1
Bier	1
Pletvingefrugtfluen	1
Buskfrugt	1
Surkirsebær	2
Sødkirsebær	3

Frost

Der er fortsat risiko for frost i blomstringen. Sørg for at ukrudt er sprøjtet væk, og græsset er kort.

Bier

Bier vil i stort set alle kulturer forbedre bestøvningen. I det vejr der loves til weekenden, vil der blive god gavn af bier. Er de ikke allerede sat ud i plantagen, er det derfor tid at gøre det.

Pletvingefrugtfluen

Der er fortsat ikke fanget pletvingefrugtfluer. Vil du overvåge i egen plantage, kan du læse mere om mulighederne her : <http://www.gartnershop.dk/pletvingefrugtfluen>

Buskfrugt

Blomstringen er i gang i stikkelsbær, ribs og de tidlige sorter af solbær. Med det varme vejr skal blomstringssprøjtninger startes op.

Aktuelle sprøjtninger

I de tidlige sorter på lune lokaliteter er mængden af udsprungne blomster på de 30 %, som godtgør sprøjtning med Signum. I B.alder og B. Tirran, kan det gå stærkt, og man kan forvente blomstring senere på ugen, eller i starten af næste uge. I det flotte vejr forventes der ikke stort smittetryk af gråskimmel. Imidlertid har forsøg vist, at Signum øger udbyttet, når det bruges i starten af blomstringen, uanset om der er gråskimmel eller ej. Det anbefales derfor at man sprøjter lige meget hvad. Anbefalet dosering til store buske er 1 kg pr. ha. B. alder er den af sorterne, hvor der er størst gevinst ved flere sprøjtninger. Det er da oplagt at benytte Switch eller Teldor som en anden sprøjtning.



B. connan

Ukrudt

Da de sene sorter endnu ikke blomstrer, er der i disse sorter mulighed for at udføre ukrudtsbekæmpelse med Glyphosat. Husk total afskærmning.

Skadedyr

Var der i 2015 så mange bladgalmyg, at de hæmmede væksten, kan man forsøge at bekæmpe dem her lige op til blomstring. Karate har god effekt, men man skal ramme de voksne. Det vurderes at være det mest effektive tidspunkt. Galmyg påvirker stort set ikke udbyttet, så det er primært aktuelt i buske, hvor man skal bruge vækst.

Svovlsprøjtninger er ligeledes højaktuelle, da knopgalmider vil vandre ud af knopperne de næste uger. Svovl bruges helst ikke i åben blomst. Er der mange knopgalmider, kan man dog forsøge med f.eks. 2 kg svovl, men der er en lille risiko for svidninger af blomster. Benyt 5 kg pr. ha i sorter hvor der ikke er åbne blomster. Er der enkelte åbne blomster, så benyttes 3 kg pr. ha. Svovlsprøjtninger er ikke aktuelle i stikkelsbær og ribs på nuværende tidspunkt.

Bladlus og spindemider kan formodentlig findes ved grundig gennemgang, men det er i en mængde, hvor de ikke skal bekæmpes. Skadedyrsbekæmpelse er generelt mere aktuel lige efter blomstring.

Surkirsebær

Surkirsebær står med blomster der har strukket sig ud af knopperne, og inden længe vil de være på ballonstadiet. Enkelte blomster kan findes, men de er ikke repræsentative for udviklingsstadiet.



Sumadinka

Aktuelle sprøjtninger

Sumadinka forventes at springe ud i løbet af ugen, da de er længst fremme. Men de andre sorter kan hurtigt nå at komme med. Især Kelleriis kan pludselig udvikle sig hurtigt.

I Stevnsbær, Sumadinka og Fanal, anbefales det at der sprøjtes med 0,75 kg / ha Signum. Ved hurtig og kort blomstring i tørt vejr, kan en sprøjtning blive nok. Det er dog ikke i skrivende stund muligt at sige hvad vejret bringer. En anden sprøjtning kan være med 1 kg / ha Switch eller 1,5 kg / ha Teldor.

I Kelleriis er der ofte problemer med monilia, og deraf større behov for at bekæmpe. Her er det normalt at der sprøjtes forebyggende 2-3 gange. Benyt Signum, Switch og Teldor i nævnte rækkefølge.

Skadedyr

I blomstringen er det vigtigt at holde øje med larver (møl og målerlarver) i blomsterne. Er der mange kan det blive nødvendigt at bekæmpe. Findes de i mindre antal, skal man overveje bekæmpelse til næste forår. Var der mange larver sidste år, er det oplagt at udføre en sprøjtning med 0,3 kg / ha Karate her inden blomstring.

Ukrudt

Der kommer godt gang i ukrudt og rodskud nu. Vær derfor klar til at køre med glyphosat, enten lige før eller efter blomstring. Det er altid nemmere at bekæmpe småt frem for stort ukrudt.

Sødkirsebær

De tidlige sorter blomstrer, og mange andre sorter er tæt på ballon.

Aktuelle sprøjtninger

I blomstring sikres mod monilia. Det gøres primært med 0,75 kg / ha Signum. Ved hurtig og kort blomstring i tørt vejr, er en til to sprøjtninger nok. Det er dog ikke i skrivende stund muligt at sige hvad vejret bringer. En anden sprøjtning kan være med 1 kg / ha Switch eller 1,5 kg / ha Teldor.

Bladgødsning

Før blomstring kan gødes med 5 kg bittersalt + 2 kg urea + 1,5 kg bor, se evt. håndbogen side 43 for mere om bladgødsning i stenfrugt.

Sorter der er kommet i blomstring kan gødes med 2 kg urea plus 0,75 mangan + 1,5 L resistim

Gødevand

Fra midt i blomstring er det aktuelt at give kalksalpeter hvis der skal suppleres op med kvælstof. Der bør ikke bruges kalium, ammonium eller magnesium gødning fra begyndende blomstring og indtil 5 uger efter blomstring, dvs i celledelingsperioden. Dette skyldes at de tre næringsstoffer konkurrerer med calcium om optagelse og at det er vigtigt at der bilver optaget calcium over rødderne og til frugten i den periode.

Øjesnit

Da udviklingen ikke er gået så stærkt, er der stadig mulighed for at lave øjesnit i de yngre træer, hvis de endnu ikke er kommet i blomst.

Ukrudt

Der kommer godt gang i ukrudt og rodskud nu. Vær derfor klar til at køre med glyphosat, enten lige før eller efter blomstring. Det er altid nemmere at bekæmpe småt frem for stort ukrudt.



Lapins i begyndende blomstring




Øjesnit 2. maj i Lapins



Gitte Hallengreen Jørgensen
Tlf: 21 71 77 49
ghj@seges.dk



Hanne Lindhard Pedersen
Tlf: 87 40 66 06 / Mobil: 23 82 63 47
hlp@seges.dk



Lene Baarts
Tlf: 40 45 99 98
lba@seges.dk