

21. august 2020

Plantebeskyttelsesmidler godkendt til brug i prydplanter i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.

Vær opmærksom op følgende:

- X = godkendt anvendelse
- Midler under revurdering i 2020 må bruges til og med 31. december 2020.
- Listen opdateres igen til oktober 2020.
- HortiAdvice påtager sig intet ansvar for tabellernes indhold

Svampemidler i prydplanter

	<i>Reg. nr</i>	<i>Lukket vækst-hus</i>	<i>Ikke-lukket vækst-hus</i>	<i>Fri-land</i>	Bemærkninger
Aliette WG 80	18-407	X	X	X	Under revurdering fra 1. maj 2021
Amistar	1-172	X	X	X	
AQ 10	699-3	X			Forbud mod anvendelse og opbevaring fra 1. februar 2021
Candit	19-92	X	X	X	Er kun godkendt til bekæmpelse af meldug og stråleplet i roser , samt hvid chrysanthemumrust i chrysanthemum.
Contans	18-586	X	X	X	
Dithane NT	804-1			X	Under revurdering fra 1. februar 2021
Flexity	19-166	X	X	X	Under revurdering fra 1. maj 2021
Geoxe 50 WG	1-227	X	X		
Kumulus S	19-34	X	X	X	Under revurdering fra 1. januar 2021
Mycostop WP	880-3	X	X		Under revurdering fra 1. maj 2021
Prestop WP	880-4	X	X	X	Under revurdering fra 1. januar 2021
Prestop Mix WP	880-2	X	X	X	Under revurdering fra 1. januar 2021
Previcur Energy	18-544	X	X	X	Under revurdering fra 1. august 2020
Proplant	361-1	X	X		Under revurdering fra 1. august 2020
Revus	1-195	X	X	X	
Rizolex	526-3	X	X	X	Under revurdering fra 1. september 2020

Scala	19-159	X	X	X	Under revurdering fra 1. maj 2021
Serenade ASO	18-581	X	X	X	Under revurdering fra 1. maj 2021
Signum WG	19-151	X	X	X	Under revurdering fra 1. august 2020
Switch 62,5 WG	1-201	X	X	X	Under revurdering fra 1. november 2020
Teldor WG 50	18-343	X	X	X	Under revurdering 2. juli 2020
Trium G	677-2	X	X		Under revurdering 1. maj 2021
Trium P	677-3	X	X		Under revurdering 1. maj 2021
Topsin WG	561-5			X	Under revurdering fra 1. november 2020

Vækstreguleringsmidler til prydplanter

	<i>Reg. nr.</i>	<i>Lukket væksthus</i>	<i>Ikke-lukket væksthus</i>	<i>Friland</i>	
Alar 85 SG	558-7	X			Under revurdering fra 1. nov. 2020
Dazide Enhance	544-6	X			Under revurdering fra 1. nov. 2020
LFS Daminozid	318-194	X			Under revurdering fra 1. nov. 2020
Bonzi	1-164	X			
Pirouette	544-3	X			
Caryx	19-207	X	X	X	Under revurdering fra 1. marts 2021
Cerone	18-414	X	X	X	Under revurdering fra 1. august 2020
Configure	544-5	X			
Ethylbloc Tabs TB	833-2	X			Holdbarhedsmiddel
Kompakt 5C	49-94	X			
Medax Top	19-201	X	X	X	Under revurdering fra 1. marts 2021
Terpal	19-4	X	X		Under revurdering fra 1. august 2020

Skadedyrsmidler i Prydplanter

	Reg. nr.	Lukket væksthus	Ikke-lukket væksthus	Friland	
Admiral 10EC	526-5	X			Under revurdering fra 1. januar 2021
Azatin EC	738-3	X			
Biscaya	18-501	X	X	X	Afmeldt fra 1. april 2020. Anvendelse og opbevaring forbudt fra 1. januar 2021.
Botanigard	784-1	X	X		Under revurdering fra 1. maj 2021
Confidor WG 70	18-365	X			Godkendt frem til den 31. juli 2022.
Conserve	64-51	X			Under revurdering fra 1. maj 2021
DiPel DF	526-13	X	X	X	Under revurdering fra 1. maj 2021
Fastac 50	19-739	X	X	X	Afmeldt fra 1. august 2020. Anvendelse og opbevaring forbudt fra 1. februar 2022.
Ferrex	774-2	X	X	X	
Floramite 240 SC	558-5	X	X	X	Under revurdering fra 1. august 2020
Gnatrol SC	526-14	X	X		Under revurdering fra 1. maj 2021
Karate 2,5 WG	1-163	X	X	X	Afmeldt fra 1. januar 2020. Forbud mod anvendelse og besiddelse fra 1. juli 2021.
Met52 Granular	681-1	X	X		Under revurdering fra 1. maj 2021
Met52 OD	681-2	X	X		Kun godkendt til Gerbera i væksthush. Under revurdering fra 1. maj 2021
Milbeknock	632-5	X	X	X	Under revurdering fra 1. august 2020
Mospilan SG	561-3	X	X	X	Under revurdering fra 1. april 2021
Movento SC 100	18-549	X	X	X	
Mycotal	677-1	X	X		Under revurdering 1. maj 2021
NeemAzal-T/S	643-1	X	X		
Nissorun 250 SC	561-6	X	X	X	
Pediment	1-253	X	X	X	
Pirimor G		X	X	X	Forbud mod anvendelse og opbevaring fra 31.12.2020.
Plenum	1-216	X	X		Forbud mod anvendelse og opbevaring fra 30. januar 2020.

Spruzit Neu	364-67	X	X	X	Under revurdering fra 1. september 2020
Steward 30 WG	11-71	X	X	X	Under revurdering fra 1. november 2020
Teppeki	352-5	X	X	X	Under revurdering fra 1. september 2023
Turex WG	738-1	X	X	X	Under revurdering fra 1. maj 2021
Turex WP	738-2	X	X	X	Under revurdering fra 1. maj 2021
Vertimec	1-192	X			Under revurdering fra 1. maj 2020
Warrant 70 WG	11-41	X			Forbud mod anvendelse og opbevaring fra 8. juli 2020.