

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Spruzit Neu (364-67) til insekt- og midebekæmpelse i aubergine, tomat, salat og krydderurter i åbne væksthuse

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i  
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for Spruzit Neu (364-67) til insekt- og midebekæmpelse i aubergine, tomat, salat og krydderurter i åbne væksthuse

Insekt- og midemiddel:

- Må kun anvendes til insekt- og midebekæmpelse i aubergine, tomat, salat og krydderurter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må i aubergine og tomat i væksthuse ikke anvendes senere end 3 dage før høst
- Må i salat og krydderurter i væksthuse ikke anvendes senere end 7 dage før høst

Advarsel:

”Læs Spruzit Neu etiketten”.

### Brugsanvisning

Til bekæmpelse af bladlus (undtagen salatbladlus), mellus, trips, spindemider og sommerfuglelarver i åbne væksthuse:

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Vandmængde (L/ha)	Antal behandlinger pr. hold (interval)	Antal behandlede hold (eller max antal behandlinger) pr. væksthuseareal pr. år	Sprøjtefrist
Tomat og aubergine på tæt bund med <u>opsamling/recirkulation</u> eller på/i jorden.	Afgrødehøjde < 50 cm: 6 L/ha	800-1200	Max 2 (mindst 5 dage)	Max 1 hold	3 dage
	Afgrødehøjde 50-125 cm: 9 L/ha	1200-1800			
	Afgrødehøjde >125 cm: 12 L/ha	1800-2400			
Salat og krydderurter dyrket på <u>tætte borde med recirkulation</u> eller dyrket i jorden.	6 L/ha	800-1200	Max 2 (mindst 5 dage)	Max 6 hold (eller max 12 behandlinger) ifm. dyrkning i jorden. Der sættes ikke en begrænsning for dyrkning på tætte borde med recirkulation	7 dage
Krydderurter dyrket på <u>tætte borde med recirkulation</u> .	6 L/ha	800-1200	Max 2 (mindst 5 dage)	Der sættes ikke en begrænsning for dyrkning på tætte borde med recirkulation	7 dage

*Sprøjteteknik:*

Sprøjter med horisontal eller vertikal (sprøjtetårn) sprøjtebom samt sprøjter med lanse.

*Behandlingstidspunkt:*

Ved behov – læs også etikettens anbefalinger.

*Økologi:*

Spruzit Neu må anvendes i økologisk produktion.

30. november 2021