

Temadag nødder
"Nødder med danske rødder"
29. oktober 2024
Lasse Lose og Helle Mathiasen



KØBENHAVNS
UNIVERSITET



HortiAdvice



Demonstrationsareal

≈ 2 (- 3) sorter af hasselnødder i to forskellige dyrkningssystemer
Visning af 15 sorter

Areal

3 rækker á 130 m

To systemer:

Rodægte opstammede buske/træer
Podede træer/buske

Sammenligning af 2(-3) sorter i to systemer med gentagelser

Visning af 15 sorter som enten rodægte eller podet busk under etablering

Udvalgte sorter

Corabel: Hovedsort, flotte store nødder

Emao 1: God resistens i forhold til sygdomme, højt og stabilt udbytte, runde nødder af fin kvalitet, tidlig blomstring **fibervæv på kerner**

Webbs Prize Cob: Meget stort udbytte

Gustavs Zeller/Waterloo: Højest målte udbytte i DK (Grøn Viden, 2005), højt og stabilt udbytte

Demonstration af dansk intensiv nøddeproduktion



Opstammede buske - podede træer
≈ 800 træer/ha (4,5 x 2,5 m)
Vanding
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Hvor kan der hentes dansk (og svensk) viden og vejledning?

Grøn Viden



Dyrkning af nødder
Hassel, valnød og spisekastanje

Lars Holmboe Westergaard og Hanne Lindhard Pedersen



[Download folder](#)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Danmarks JordbrugsForskning

Udgivet af: 16. August 2006



[Download folder](#)

Odling av hasselnötter



Hushållnings
sällskapet



Storfrugtet hassel podet på tyrkisk hassel

Dyrkningsvejledning

[Download folder](#)

SEGES
INNOVATION



Promilleafgiftsfonden for landbrug

Økologiske nødder




[Download folder](#)

2022

Innovationscenter
for Økologisk Landbrug

Innovationscenter
for Økologisk Landbrug



[Download folder](#)

Nøddekatalog

Inspiration og guide til dyrkning
af økologiske nødder



Dyrkningsvejledninger på dansk (og svensk) opsummeret

Plantemateriale: Sundt materiale og flere sorter. Opstammede buske (rods kud!) eller podede træer af hensyn til pasning og høst.

Sorter:alle rummer bud på og beskrivelse af gode sorter.

Bestøvning – ikke altid sammenfaldende blomstring, så minimum 3 sorter hvis ikke der er vild hassel (naturlige pollenkilder)

Placering: Undgå vindudsatte områder med risiko for frost – læhegn

Planteafstand: 4 - 5 x 2,5 – 3 m


Etablering: Efterår

Vanding: Afgørende under etablering

Ukrudtsbekæmpelse: Afgørende under etablering

Beskyttelse mod vildt: Indhegning/vækstrør

Høst: Med eller uden has – manuel høst eller rystning og/eller opsamling



Første udbytte efter 3-4 år
Udbytte på 2 - 4 kg/busk

Håndtering efter høst:
Tørring ved 35–40°C efter høst for at få
vandindholdet ned på 8–10 %.

Odling av hasselnötter

Hushållnings
sällskapet



Foto: Lasse Lose



Hasselnød produktion i Danmark

Hvad ved vi

Forskelle i sorter
Forskelle i udbytte ml. år
Der findes egnede sorter til DK
Fuldt udbytte efter flere år (6+)
Forskellige dyrkningssystemer

Hvad vil vi gerne vide mere om

Egnede sorter til danske forhold?
Høstmetoder
Udbyttenevauer
Intensiv produktion og udbyttepotentiale
Rodægte vs. Podet – økonomi og håndtering af rodskud
Afsætningspotentiale i DK
Økonomi