

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Agil 100 EC (396-12) mod græsukrudt og spildkorn i prydplanter og planteskolekulturer på friland

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice Scandinavia A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Agil 100 EC (396-12) mod græsukrudt og spildkorn i planteskolekulturer og prydplanter på friland

## Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod græsukrudt og spildkorn i planteskolekulturer og prydplanter på friland
- Hvis midlet anvendes på frugt bærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger og behandlingstidspunkt skal overholdes
- Ved håndtering af behandlede planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker og arbejdstøj
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbigående
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

## Advarsel:

”Se Agil 100 EC etiketten”

## Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger	Behandlingstidspunkt
Prydplanter og planteskolekulturer	Græsukrudt og spildkorn	0,75 - 1,5 L/ha <i>Eller</i> <u>Splitbehandling:</u> 2 x 0,75 L/ha (2-4 ugers interval)	150-500 L/ha	Max 1 (evt. fordelt på 2 behandlinger ved split-behandling)	Forår og sommer når ukrudtet er spiret frem. April - August

*Enårig rapgræs:* Effekten overfor enårig rapgræs kan variere betydeligt. Der opnås ikke en fulstændig bekæmpelse, men ved doseringer over 0,75 L/ha opnås en sideeffekt på enårig rapgræs. Græsset bør maksimalt have 3 blade på sprøjtetidspunktet og der kræves optimale sprøjtebetingelser (se etiketten).

*Sprøjteteknik/udstyr:* Marksprøjte (bomsprøjte) og rygsprøjte til pletbehandlinger. Vedrørende optimale sprøjteforhold og resistensforebyggelse henvises til etiketten.

*Risiko for skade:* Da der kun er udført få forsøg med Agil 100 EC, bør midlet ved anvendelse i nye kulturer og sorter afprøves på et mindre antal planter først. Herved reduceres risikoen for skader.

Dato: 29. marts 2021