

# **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Aliette WG 80 (18-407) mod jorbærrødmav og læderråd i jordbær dyrket på tætte borde eller i render i åbne væksthuse samt på **tabletop på friland eller i tunneller på friland****

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Aliette WG 80 (18-407) mod jorbærrødmavv og læderråd i jordbær dyrket på tætte borde eller i render i åbne væksthuse samt på tabletop på friland eller i tunneller på friland

## Svampemiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af jorbærrødmavv og læderråd i jordbær dyrket på tætte borde eller i render i åbne væksthuse samt på tabletop på friland eller i tunneller på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må i jordbær ikke anvendes senere end 14 dage før høst
- Ved behandling ved dypning, samt efterfølgende udplantning af behandlede planter, skal der bæres kemisk bestandige handsker.
- Må i åbne væksthuse kun anvendes på tætte borde med recirkulation eller tæt underlag med opsamling/recirkulation
- Må på tabletop på friland eller i tunneller på friland ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljø (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

## Advarsel:

”Se Aliette WG 80 etiketten”.

## Brugsanvisning

### Anvendelse: Mod jorbærrødmavv og læderråd

Afgrøde	Udbringnings- teknik	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. hold	Antal behandlede hold pr. areal pr. år	Sprøjte- frist
Jordbær: Udplantnings- planter dyrket på tætte borde med recirkulation	Dypning	Dypning af rødder i 0,25 % opløsning i 15-20 minutter*	Max 1	Der sættes ikke en begrænsning såfremt bordene er tætte og der er recirkulation	-
Jordbær dyrket i render i åbne væksthuse med tæt bund med opsamling/ recirkulering	Sprøjtning	4,0 kg/ha  Vandmængde: 800-1000 L/ha	Max 3	Der sættes ikke en begrænsning såfremt underlagene er tætte og der er opsamling/ recirkulation	14 dage
Jordbær dyrket på tabletop på friland eller i tunnel på friland	Sprøjtning	4,0 kg/ha  Vandmængde: 800-1000 L/ha	Max 2	Max 1 behandlet hold pr. areal pr. vækstår	14 dage

\*0,25 % opløsning = 250 g Aliette WG 80 i 100 L vand

### Sprøjteteknik:

Sprøjte med vertikal sprøjtebom eller rygsprøjte til bl.a. pletbehandling. Dyserne på den vertikale sprøjtebom skal være indstillet således, at sprøjtevæsken kun rammer planterne i rækken. Ved brug af rygsprøjte skal al sprøjtevæsken afsættes i afgrøden.

### Sprøjtetidspunkt:

Der behandles ved behov iht. brugsanvisningen – læs etiketten for yderligere information.

### Risiko for skade:

Ved anvendelse af Aliette WG 80 i nye sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.