



Jordbærmøde 2016

Pletvingefrugtfluen
Overvågning 2015-2016
Muligheder for forebyggelse & bekæmpelse

Tolv lokaliteter i jordbær, hindbær, brombær, solbær, ribs, kirsebær og blommer


Omgivelsernes betydning




- Værtsplanter
- Levested:
læ/skygge/fugtighed/temperatur
/overvintring


Overvågning 2016









Overvågning i kirsebær





Overvågning i jordbær



Overvågning i hindbær







50 – 76% bær med larver

KIRSEBÆR

Den første skade 22. august (efter høst)



HINDBÆR

Stigende skade fra 9 september! (hindbær)

Op til 82% skade



JORDBÆR

Skade i jordbær fra start september
stigende fra midt september



Skade ved ingen eller lave fældefangster!

Overvågning med fælder

Netdækning

Kemisk kontrol

Conserve:
1-3 dages frist
Bimærke

Massefangst



Larveopgørelse

Hyppig høst

Farveskift

Start høst

Slut høst

Hygiejne

Attract & kill

Videreudvikling af fælder og/eller lokkemiddel
Tilsætning af sukker

Biologisk kontrol

Europæiske parasitoider & dead end trap crops

Repellerende midler

Læsket kalk

Dækning med net

Projektet fortsætter i 2017



Projektet er støttet af GAU: Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribruget og af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Miljø- og Fødevareministeriet



Den Europæiske Landbrugsfond
for udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020

