

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Betanal (18-528), Herbasan (18-452) og SweDane Betasana 2000 (14-216) i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Grøn Plantebeskyttelse kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Betanal (18-528), Herbasan (18-452) og SweDane Betasana 2000 (14-216) i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri til bekæmpelse af ukrudt
- Maks. 2 behandlinger pr. år
- Midlerne anvendes efter fremspiring af afgrøden
- Midlerne anvendes på nyfremspiret ukrudt
- Behandlingsfristen er 2 måneder før høst
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

"Se midlernes etiketter".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Betanal, Herbasan og SweDane Betasana 2000 i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri

Skadegører: Ukrudt - se etiketterne mht. effekt overfor de enkelte ukrudtsarter

Dosering:

	Dosis l/ha*
Sprøjtning	Max. 2 l middel/ha

* Maksimalt 4 l middel/ha pr. afgrøde pr. år

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

Midlerne anvendes efter fremspiring af afgrøden på ny fremspiret ukrudt. Det anbefales at afprøve midlerne på et mindre areal, så der kan fås erfaringer med phenmedipham inden det anvendes i stor skala. Der er kun få erfaringer med brug af phenmedipham i persillerod, pastinak og knoldselleri.

Risiko for skade:

I en sprøjtestrategi med andre herbicider kan midlerne skade afgrøden. Der bør derfor holdes afstand til andre behandlinger. Stressede afgrøder er mere følsomme overfor phenmedipham.

Anvendelse af penetreringsolie og/eller blanding med andre herbicider øger risikoen for skader.

25. september 2014