

# Godkendelse af Boxer til mindre anvendelse i løg og porre

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen - Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1107/2009 (EF) om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF

## Ansvar for godkendelse til mindre anvendelse

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er omfattet af midlets regelrette godkendelse.

### Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger om godkendelse til mindre anvendelse og udarbejder vejledning på brugerens vegne, kan Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan opstå skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges.

## Vejledning til mindre anvendelse af Boxer

### Virkemåde

Boxer (prosulfocarb) optages både via bladene og gennem rødderne og virker overfor såvel ny fremspiret ukrudt som overfor spirende ukrudt.

### Advarsel

Nedenstående brugsanvisning til mindre anvendelser skal følges.

Godkendelse/vejledning til mindre anvendelse skal forefindes i eller ved kemikalierummet.

Midlets etikette skal læses, og advarsler, anvisninger m.m. skal følges.

## Brugsanvisning til mindre anvendelse af Boxer

### Anvendelsesområde

Boxer anvendes i løg og porre til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt.

Vedrørende bekæmpelseseffekt over for de forskellige ukrudtsarter henvises til etiketten.

### *Optimale virkningsforhold*

Bekvem, ikke knoldet, jord giver bedst virkning af Boxer. Passende jordfugtighed giver gode virkningsbetingelser, men Boxer har dog også god virkning under tørre forhold. Boxer bør ikke udsprøjtes i perioder med nattefrost.

### *Anvendelsestidspunkt og vilkår i bundtløg (løg med top), skalotteløg og tørre løg (inkl. rød løg)*

Boxer kan anvendes forår eller efterår før fremspiring eller efter fremspiring/sætning. Behandling efter fremspiring/sætning skal ske i perioden fra løgenes 1. løvblad er mindst 3 cm langt og indtil 3. blad er udviklet. Behandlingen må ikke udføres senere end 60 dage før høst. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.). Der må maks. anvendes 4 l Boxer pr. ha pr. sæson.

### *Anvendelsestidspunkt og vilkår i porre*

Boxer kan anvendes før fremspiring eller efter fremspiring/ plantning. Behandling efter fremspiring/plantning skal ske i perioden fra porrernes 1. løvblad er mindst 3 cm langt og til at 3. blad er udviklet. Behandling efter plantning må tidligst udføres 7 dage efter plantningen. Behandlingen må ikke udføres senere end 80 dage før høst. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.). Der må maks. anvendes 4 l Boxer pr. ha pr. sæson.

### *Dosering*

Der anvendes en dosering på maks. 4,0 l Boxer pr. ha. i 200-400 l vand.

Oktober 2011