

# Brugsanvisning for anvendelse af Conserve (64-51) mod larver af selleriminérfluen i bladselleri og mod larver af løgminerfluen i porrer, forårsløg, bundtløg og løg

## Vilkår

Dispensationen til behandlingen gælder i perioden den 17. maj til den 29. august 2024.

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Conserve i bladselleri mod selleriminérfluens larver og i porrer, forårsløg, bundtløg og løg mod løgminerfluens larver. Conserve indeholder aktivstoffet spinosad.

## Advarselstekst:

Nedenstående brugsanvisnings doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Brugere skal ved sprøjtning anvende handsker og arbejdsdragt ved blanding, påfyldning og udbringning.

Ved håndtering af behandlede bladselleri, porrer, løg, forårsløg og bundtløg efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker.

Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes nærmere end 15 meter fra blomstrende afgrøder.

Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra §3-områder for at beskytte insekter og leddyr.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

## Brugsanvisning

Kultur	Skadegører	Max dosering pr. behandling	Max antal behandlinger	Interval mellem behandlinger	Sprøjtefrist
Bladselleri	Selleriminérfluens larver	0,8 l/ha	2	11 dage	3 dage
Porrer	Løgminerfluens larver	0,8 l/ha	3	10 dage	3 dage
Løg, forårsløg og bundtløg	Løgminerfluens larver	0,8 l/ha	3	7-10 dage	7 dage

## Udsprøjtning

Conserve er et kontaktmiddel. Effekten sker når insekterne/larverne kommer i berøring med midlet eller via fødeoptagelse. Derfor er det vigtigt, at der anvendes en sprøjteteknik, hvor der opnås en god dækning af planterne.

Udbringning kun med traktormonteret sprøjte.

## Bemærkninger

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Farlig for bier

Øvrige vilkår fremgår af den gældende etiket for Conserve (64-51), læs denne grundigt før brug.

Conserve (64-51) må anvendes i økologisk produktion.

Brugsanvisningen er  
GODKENDT

17. maj 2024

Miljøministeriet  
Miljøstyrelsen  
Tolderlundvej 5  
5000 Odense C

*Fraenpiska*