

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Dithane NT (804-1) mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydblplanter på friland

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HortiAdvice Scandinavia A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Dithane NT (804-1) mod svampesygdomme i planteskolekulturer og pryddplanter på friland

Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod gråskimmel, bladskimmel (*Peronospora spp*), antrachnose, rust og skivesvamp i planteskolekulturer og pryddplanter på friland.
- Hvis midlet anvendes på frugt bærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
- Må i planteskolekulturer og pryddplanter på friland ikke anvendes inden 1. juni
- Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Ved håndtering af behandlede planteskolekulturer og pryddplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker.

Advarsel:

”Se Dithane NT etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger (interval)	Behandlingstidspunkt
Planteskolekulturer og pryddplanter	Gråskimmel, bladskimmel (<i>Peronospora sp.</i>), rust, skivesvamp og antrachnose,	2 kg/ha	Max 3 behandlinger (mindst 10 dages interval)	Ved behov, dog må behandling først ske efter 1. juni

Sprøjteteknik/udstyr: Marksprøjte (bomsprøjte) og sprøjte med lanse.

Det bør tilstræbes at sprøjte morgen eller aften på tørre planter. Sprøjt ikke ved temperaturer over 25 °C.

Dithane NT er et kontaktfungicid, der bør anvendes forebyggende.

Dato: 5. august 2019