

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Fenix (18-417) mod ukrudt i forårsløg, bundtløg, porre og bladselleri på friland

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Fenix (18-417) mod ukrudt i forårsløg, bundtløg, porre og bladselleri på friland

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod ukrudt i forårsløg, bundtløg, porre og bladselleri på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må i forårsløg, bundtløg og porre ikke anvendes senere end 35 dage før høst
- Må i bladselleri ikke anvendes senere end 60 dage før høst
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra §3 områder for at beskytte vilde planter

Advarsel:

”Se Fenix etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse mod ukrudt på friland

Afgrøde	Dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger (interval)	Behandlingstidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist
Forårsløg, bundtløg og porre	Max 0,5 L/ha	200-400 L/ha	Max 2 (mindst 10 dage)	BBCH 00 (før fremspiring) til BBCH 14 (4 blade)	35 dage
Bladselleri	Max 0,5- 1,0 L/ha	200-400 L/ha	Max 1	Efter plantning	60 dage

Sprøjteudstyr:

Alm. traktormonteret marksprøjte/bomsprøjte.

Anvendelsestidspunkt:

Fenix bør anvendes på småt ukrudt

Risiko for skade:

Fenix bør anvendes med forsigtighed i forårsløg, bundtløg og porre især på de meget små planter (1-2 blad stadium). Her bør doseringen nedsættes til 0,1-0,3 L/ha.

I perioder med kraftig regn og ved udsigt til nattefrost eller andre stressfaktorer, bør der udvises særlig forsigtighed.

Der kan forekomme gulfarvning af bladene, som afgrøden sidenhen vokser fra.