

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Floramite 240 SC (558-5) mod spindemider i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Floramite 240 SC (558-5) mod spindemider i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse

Skadedyrsmiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger og sprøjtefrist skal overholdes

Advarsel:

”Se Floramite 240 SC etiketten”.

Brugsanvisning

Afgrøde	Skadevolder	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. hold	Antal behandlede hold pr. væksthuseareal pr. år	Sprøjtefrist
Jordbær dyrket i render i åbne væksthuse.	Spindemider	0,6 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 150 liter 0,04 % opløsning pr. 1000 m ² (= 0,6 L Floramite 240 SC pr. ha) *	Max 2 (min. 7 dages interval)	1 (alternativt kan 2 hold behandles 1 gang hver).	1 dag

*0,04 % opløsning (= 40 ml Floramite 240 SC i 100 L vand)

Sprøjteteknik:

Sprøjte med vertikal sprøjtebom eller rygsprøjte til bl.a. pletbehandling. Dyserne på den vertikale sprøjtebom skal være indstillet således, at sprøjtevæsken kun rammer planterne i renderen. Ved brug af rygsprøjte skal al sprøjtevæsken afsættes i afgrøden.

Sprøjtetidspunkt:

Der behandles ved behov i hht. brugsanvisningen

Forebyggelse af resistens:

Hvis Floramite 240 SC anvendes mere end én gang anbefales det at midlet indgår i en strategi, hvor der imellem behandlinger anvendes et spindemiddel med en anden virkemekanisme for at forebygge resistens.

Risiko for skade:

Da der er begrænset erfaring med Floramite 240 SC, bør midlet, ved anvendelse i nye sorter, afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

18. juni 2021