

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Lamdex (396-77) mod gulerodsfluen i gulerødder, pastinak og persillerod

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde af mindre betydning, og som ikke nødvendigvis er nævnt på midlets etikette.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Lamdex (396-77) mod gulerodsfluen i gulerødder, pastinak og persillerod

Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod gulerodsfluen i gulerod, pastinak og persillerod
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, sprøjte-tidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes.
- Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
- Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.
- Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Der må i alt kun anvendes 0,8 kg Lamdex (396-77) eller andre lambda-cyhalothrin-holdige produkter på afgrøden inden for samme vækstsæson.

Advarsel:

”Se Lamdex etiketten”.

Brugsanvisning

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger	Vandmængde	Behandlings-tidspunkt	Sprøjtefrist
Gulerod, pastinak og persillerod	Gulerodsfluen	Max 0,4 kg/ha	Max 2 pr. Vækstsæson	150-250 L/ha	Ved angreb	14 dage

Sprøjteteknik/udstyr: Marksprøjte

Risiko for skade: Pas på nyttedyr.

Dato: 30. juli 2020