

Godkendelse til mindre anvendelse og vejledning/ brugsanvisning til brug af Dithane NT, ND Mastana SC, Tridex DG, LFS Mancozeb, LFS Mancozeb DG og Agro Bizz Mancozeb NT i planteskolekulturer og prydplanter på friland

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen - Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1107/2009 (EF) om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF

Ansvar for godkendelse til mindre anvendelse

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er omfattet af midlets regelrette godkendelse.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger om godkendelse til mindre anvendelse og udarbejder vejledning på brugerens vegne, kan Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan opstå skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges.

Der gøres opmærksom på, at anvendelsen til den mindre anvendelse sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår effektivitet og fytotoksicitet.

Vejledning og brugsanvisning til mindre anvendelse af Dithane NT, ND Mastana SC, Tridex DG, LFS Mancozeb, LFS Mancozeb DG og Agro Bizz Mancozeb NT i planteskolekulturer og prydplanter på friland

Advarsel:

Godkendelse til mindre anvendelse skal forefindes i eller ved kemikalierummet, og brugsanvisningen skal følges.

Midlets etikette skal læses, og advarsler, anvisninger m.m. skal følges.

Virkemåde:

Mancozeb er et bredspektret aktivstof med kontaktvirkning. Det virker forebyggende ved at lægge sig som en hinde på planten og forhindrer svampesporer i at spire.

Optimale virkningsforhold:

15-20 °C, høj luftfugtighed, 2 timers tørvejr

Brugsanvisning

Anvendelsesområde:

Midlerne må anvendes i planteskolekulturer og prydplanter på friland mod svampesygdommene gråskimmel, bladskimmel (*Peronospora* spp.), antrachnose og rust samt mod skivesvamp i blåbær.

Anvendelsestidspunkt og vilkår:

Ved begyndende angreb, efter varsling eller når skadetærskel er nået. Maks. 3 behandlinger pr. år med minimum 10 dages interval. Behandling må først ske efter 1. juni.

Hvis midlerne anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg.

Midlerne må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Dosering:

ND Mastana SC 3 l/ha, øvrige mancozeb-midler 2 kg/ha

November 2012