

## **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Orius Gold (347-57) mod rust i porre og purløg på friland**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

### **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

#### *Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for mindre anvendelse af Orius Gold (347-57) mod rust i porre og purløg på friland

## Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod rust i porre og purløg
- Må i porre ikke anvendes senere end 14 dage før høst
- Må i purløg ikke anvendes senere end 21 dage før høst
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- For at beskytte grundvandet må der højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tebuconazol, difenoconazol eller mefentrifluconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende

## Advarsel:

”Se Orius Gold etiketten”

## Brugsanvisning

Til anvendelse mod rust på friland.

Afgrøde	Maks. dosering pr. behandling pr. ha	Maks. antal behandlinger pr. sæson	Vandmængde	Behandlings-tidspunkt	Sprøjtefrist
Porre	Max 0,3 L/ha	1 behandling	200-500 L/ha	BBCH 47-48 porrerne er 70-80 % færdigudviklede (august til september)	14 dage
Purløg	Max 0,3 L/ha	1 behandling	200-500 L/ha	Bladene er færdigudviklede (maj til august)	21 dage

## Sprøjteudstyr:

Alm. marksprøjte

## Anvendelsestidspunkt:

Midlet optages gennem bladene og føres systemisk rundt i planten. De optimale virkningsforhold er en temperatur på ca. 20°C (min. 6°C) og 2 timers tørvejr efter sprøjtning.

Dato: 13. juni 2022