

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Pediment (1-253) mod bladlus i prydplanter og planteskolekulturer i åbne væksthuse

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Pediment (1-253) mod bladlus i prydplanter og planteskolekulturer i åbne væksthuse

## Insektmiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i prydplanter og planteskolekulturer i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Brugere skal ved håndholdt udbringning anvende kemisk bestandige handsker ved blanding, påfyldning og udbringning
- Ved håndtering af behandlede planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker og arbejdstøj
- Ved anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden uden recirkulering: For at beskytte grundvand må der højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. år. Der må endvidere i samme år ikke også anvendes andre produkter, der indeholder pirimicarb på samme areal
- Ved anvendelse i planter dyrket i potter på jorden uden recirkulering: Potterne skal stå helt tæt (pottetæt kultur) eller kulturen skal dække arealet fuldstændigt (dækkende kultur)
- Ved udflytning af behandlede planter til containerplads: For at beskytte grundvand må der max udflyttes 1 behandlet hold pr. areal pr. år
- For at beskytte bier må behandlede planter tidligst udflyttes 1 dag efter sprøjtning

## Advarsel:

”Se Pediment etiketten”.

## Brugsanvisning

### Anvendelse: Mod bladlus.

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. hold	Antal hold pr. væksthuseareal pr. år	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på <u>tætte borde</u> med recirkulation <i>eller</i> på <u>tæt bund</u> med opsamling/recirkulation.	0,30 kg/ha  <u>Svarende til:</u> Max. 100 liter 0,03 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 0,30 kg Pediment pr. ha)	Max 1	Der sættes ikke en begrænsning såfremt bordene er tætte og der er recirkulation <i>eller</i> bunden er tæt med opsamling/recirkulation	Med recirkulation: 1 dag.
				Uden recirkulation: 1 dag. Max 1 hold behandlet med pirimicarb pr. areal pr. år
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på <u>jorden</u> . Potterne skal stå så tæt som muligt.	0,30 kg/ha  <u>Svarende til:</u> Max. 100 liter 0,03 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 0,30 kg Pediment pr. ha)	Max 1	Max 1 behandling pr. væksthuseareal pr. år	Med recirkulation: 1 dag.
				Uden recirkulation: 1 dag. Max 1 hold behandlet med pirimicarb pr. areal pr. år

\* 0,03 % opløsning (= 30 g Pediment i 100 L vand)

## Sprøjteteknik:

Sprøjter med horisontal sprøjtebom samt sprøjter med lanse.

*Sprøjtetidspunkt:*

Der behandles ved behov iht. brugsanvisningen

*Risiko for skade:*

Ved anvendelse af Pediment i nye arter og sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

17. marts 2022