

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Previcur Energy (18-544) til udsprøjtning mod *Pythium* og *Peronospora* i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Previcur Energy (18-544) til udsprøjtning mod Pythium og Peronospora i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

Svampemiddel:

- Må kun anvendes til udsprøjtning mod Pythium og Peronospora i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding, påfyldning og udbringning
- Ved håndtering af behandlede prydplanter og planteskolekulturer skal der anvendes kemisk bestandige handsker og arbejdstøj
- Ved udflytning af behandlede planter til containerplads uden recirkulering: For at beskytte grundvand må der max udflyttes 1 hold behandlet med fosetyl-Al eller propamocarb pr. areal pr. år.
- Udflytning må tidligst foretages 1 dag efter sprøjtning, for at beskytte bier

Advarsel:

”Se Previcur Energy etiketten”.

Brugsanvisning

Anvendelse: Svampebekæmpelse i åbne væksthuse med tætte borde med recirkulation eller på tæt underlag med recirkulation.

Afgrøde	Skadevolder	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. væksthuseareal pr. år	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på tætte borde med recirkulation eller på tæt underlag med recirkulation.	Pythium	Max 3,0 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 100 L 0,3 % opløsning pr. 1000 m ² *	Max 2	Uden recirkulation: 1 dag. Max 1 udflyttet hold pr. areal behandlet med fosetyl-Al eller propamocarb.
				Med recirkulation: 1 dag.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på tætte borde med recirkulation eller på tæt underlag med recirkulation.	Peronospora	Max 2,5 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 100 L 0,25 % opløsning pr. 1000 m ² **		Uden recirkulation: 1 dag. Max 1 udflyttet hold pr. areal behandlet med fosetyl-Al eller propamocarb.
				Med recirkulation: 1 dag.

*0,3 % opløsning (= 300 mL i 100 L vand)

**0,25 % opløsning (= 250 mL i 100 L vand)

Udbringningsudstyr: Sprøjtebom (automatisk og manuel) og kærresprøjte m. lanse.

Sprøjtetidspunkt:

Pythium: Previcur Energy anvendes forebyggende på fugtigt vækstmedie når klimaforholdene for angreb er optimale. Efter behandling kan de behandlede planter evt. overbruses med rent vand.

Peronospora: Previcur Energy anvendes forebyggende ved udsprøjtning når klimaforholdene for angreb er optimale.

Risiko for skade:

Ved anvendelse af Previcur Energy i nye kulturer og sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

3. september 2021