

## **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Revus (1-195) mod bladskimmel i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

### **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

#### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Revus (1-195) mod bladskimmel i prydplanter og planteskolekulturer dyrket potter i åbne væksthuse

## Svampemiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af bladskimmel i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, koncentration af sprøjtevæsken, antal behandlinger og intervaller skal overholdes
- Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Ved anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden: For at beskytte grundvandet må der på samme areal højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder mandipropamid på samme areal.
- Max 6 behandlinger pr. areal pr. vækstår ved dyrkning af prydplanter og planteskolekulturer i potter på jorden, heraf max 4 behandlinger i samme kultur.
- Ved anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden uden recirkulering: Potterne stå helt tæt (pottetæt kultur) eller kulturen skal dække arealet fuldstændigt (dækkende kultur).
- Udflytning af behandlede prydplanter og planteskolekulturer til containerplads må tidligst foretages 1 dag efter sprøjtning.

## Advarsel:

”Se Revus etiketten”.

## Brugsanvisning

Afgrøde	Skadevolder	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. kultur	Antal behandlinger pr. væksthuseareal pr. vækstår	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til <b>containerplads</b> med eller uden recirkulering.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter <b>på tætte borde</b> med recirkulation.	Bladskimmel	0,6 L/ha.  <u>Svarende til:</u> Max. 100 liter 0,06 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 0,60 L Revus pr. ha)*	4 (mindst 7 dages interval)	Der sættes ikke en begrænsning såfremt bordene er tætte og der er recirkulation.	<b>Uden recirkulering:</b> 1 dag.
					<b>Med recirkulering:</b> 1 dag.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter <b>på jorden</b> . Potterne skal stå så tæt som muligt.		0,6 L/ha.  <u>Svarende til:</u> Max. 100 liter 0,06 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 0,60 L Revus pr. ha)*	4 (mindst 7 dages interval)	Max 6 behandlinger pr. væksthuseareal pr. vækstår. Der sættes ikke begrænsning for hvor mange kulturer disse max 6 behandlinger anvendes i.	<b>Uden recirkulering:</b> 1 dag.
					<b>Med recirkulering:</b> 1 dag.

\* 0,06 % opløsning (= 60 ml Revus i 100 L vand)

*Sprøjtemetode:* Sprøjtebom (automatisk og manuel) og kærresprøjte med lanse.

*Sprøjtetidspunkt:*

Der behandles ved behov i hht. brugsanvisningen.

Max 4 behandlinger pr. kultur; Revus må dog max udgøre 50% af sprøjtningerne mod falsk meldug (bladskimmel) for at forebygge resistens.

*Risiko for skade:*

Ved anvendelse af Revus i nye kulturer og sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

10. februar 2021