

Brugsanvisning til mindre anvendelse af SmartGrass (526-17) til vækstregulering af prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne og lukkede væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for SmartGrass (526-17) til vækstregulering af prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne og lukkede væksthuse

Vækstreguleringsmiddel:

- Må kun anvendes til vækstregulering af prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne og lukkede væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Ved anvendelse i prydplanter dyrket i potter på jorden uden recirkulering: Potterne skal stå helt tæt (pottetæt kultur) eller kulturen skal dække arealet fuldstændigt (dækkende kultur)
- For at beskytte bier må behandlede planter tidligst udflyttes 1 dag efter sprøjtning

Advarsel:

”Se SmartGrass etiketten”.

Brugsanvisning

Anvendelse: Vækstregulering

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger pr. hold	Antal behandlede hold pr. væksthuseareal pr. år	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i lukkede væksthuse	Max 500 g/ha*	500 – 2000 L/ha	Max 2 (min. 1 dags interval)	Der sættes ikke en begrænsning	1 dag
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på <u>tætte borde</u> med recirkulation <i>eller</i> på <u>tæt bund</u> med opsamling/recirkulation	Max 500 g/ha	500 – 2000 L/ha	Max 2 (min. 1 dags interval)	Der sættes ikke en begrænsning såfremt bordene er tætte og der er recirkulation <i>eller</i> bunden er tæt med opsamling/recirkulation	1 dag
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter <u>på jorden</u> . Potterne skal stå så tæt som muligt.	Max 40 g/ha	500 – 2000 L/ha	Max 1	Max 3	1 dag.

* Kan f.eks. udbringes i en 0,05 % opløsning (= 50 g SmartGrass opløst i 100 L vand). Må max udbringes i en 0,1 % opløsning.

Sprøjteteknik:

Sprøjter med horisontal sprøjtebom samt sprøjter med lanse.

Sprøjtetidspunkt:

SmartGrass anvendes efter behov til at fremme strækningsvæksten og stimulerer blomstringen. Doseringen justeres efter kultur, sort og årstid.

Risiko for skade:

Da der kun er udført få forsøg med SmartGrass, bør midlet, ved anvendelse i nye kulturer og sorter, afprøves på et mindre antal planter først for at finde den rette dosering. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

Dato: 10. maj 2022