

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Starane 333 HL (64-82) mod ukrudt i kepaløg, skalotteløg og hvidløg på friland

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plante-
beskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Starane 333 HL (64-82) mod ukrudt i kepaløg, skalotteløg og hvidløg på friland

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod ukrudt i kepaløg, skalotteløg og hvidløg på friland
- Må ikke anvendes senere end 90 dage før høst
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, vandmængde, behandlingstidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
- For at beskytte grundvandet må der på samme areal højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Max 1 behandling i alt pr. areal pr. vækstår. Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder fluroxypr på samme areal.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra § 3 områder for at beskytte vilde planter

Advarsel:

”Se Starane 333 HL etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Behandlings- tidspunkt (vækststadier)	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger	Vandmængde	Sprøjte- frist
Kepaløg, skalotte- løg og hvidløg	Ukrudt*	BBCH 13-19	Max 0,15 L/ha	Max 1	100-400 L/ha	Mindst 90 dage

* vanskeligt bekæmpeligt tokimbladet ukrudt såsom snerlepileurt og burrenerre

Sprøjteteknik/udstyr: Alm. traktormonteret marksprøjte.

4. maj 2021