

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Stomp til bekæmpelse af ukrudt i persille på friland

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning
i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §3 og §5,
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003.*

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

Vejledning for Stomp i persille på friland

Ukrudtsmiddel:

Må kun anvendes i persille på friland

Virkemåde:

Stomp optages både via bladene og gennem rødderne. Udsprøjtet efter ukrudtets fremspiring er jordefeffekten vigtigere end bladeffekten over for græsukrudt, medens det modsatte er tilfældet over for tokimbladet ukrudt.

Stomp blokerer planternes celledeling i vækstpunkterne hos de plantearter, der er følsomme over for Stomp.

Advarsel:

Se Stomp etiketten

Off-label brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Stomp i persille på friland

Anvendelsesområde:

Stomp anvendes til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt. Vedrørende bekæmpelseseffekt over for de forskellige ukrudtsarter henvises til Stomp-etiketten.

Anvendelsestidspunkt og vilkår:

Behandlingen udføres før fremspiring af persille som bredsprøjtning hen over hele arealet. Stomp skal indgå i en ukrudtsstrategi med andre midler eller metoder. Stomp må kun anvendes én gang pr. sæson. Sprøjtefristen før høst er 10 uger i persille.

Optimale virkningsforhold:

Bedste effekt af Stomp opnås når:

- temperaturen er mellem 5 og 15 °C (min. 0 og max 25 °C).
- der er 2-4 timers tørvejrr efter sprøjtningen.
- jorden har en god krummestruktur og er uden skorper og knolde.

Dosering:

Der anvendes maks. 1,8 l Stomp pr. ha som bredsprøjtning før fremspiring af persille.

Bemærkning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Flakkebjerg:

Forskningscenter Flakkebjerg kan anbefale off-label anvendelse af Stomp til persille på friland efter ovenstående brugsanvisning.