

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Switch 62,5 WG (1-201) mod svampesygdomme i prydplanter dyrket i potter i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Switch 62,5 WG (1-201) mod svampesyge- domme i pryddplanter dyrket i potter i åbne væksthuse

Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod Botrytis ssp. (gråskimmel m.fl.), knoldbægersvamp, Rhizoctonia, Anthracnose og bladpletsvampe i pryddplanter dyrket i potter på tætte borde med recirkulation, eller på tæt bund med recirkulation i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Ved udflytning af behandlede planter til containerplads uden recirkulering: For at beskytte grundvand må der max udflyttes 1 behandlet hold pr. areal pr. år
- Udflytning må tidligst foretages 1 dag efter sprøjtning, for at beskytte bier

Advarsel:

”Se Switch 62,5 WG etiketten”.

Brugsanvisning

Anvendelse: Mod Botrytis ssp. (gråskimmel m.fl.), knoldbægersvamp, Rhizoctonia, Anthracnose og Bladpletsvampe.

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. hold	Antal behandlede hold pr. væksthuseareal pr. år	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering.
Pryddplanter dyrket i potter på tætte borde med recirkulation eller på tæt underlag med recirkulation.	1,0 kg/ha <u>Svarende til:</u> Max. 100 L 0,1 % opløsning pr. 1000 m ² *	1	Max 1 behandling pr. væksthuseareal pr. år.	Uden recirkulering: 1 dag. Max 1 udflyttet kultur pr. areal pr. år behandlet med fludioxonil.
				Med recirkulering: 1 dag.

*0,1 % opløsning (= 100 g Switch 62,5 WG i 100 L vand)

Sprøjtetidspunkt:

Der behandles ved behov iht. brugsanvisningen

Risiko for skade:

Ved anvendelse af Switch 62,5 WG i nye kulturer og sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

2. juli 2021