

## **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Switch 62,5 WG (1-201) mod svampesygdomme i agurk, courgette, tomat, peberfrugt, aubergine, salat og krydderurter i åbne væksthuse**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

### **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

#### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Switch 62,5 WG (1-201) mod svampesygdomme i agurk, courgette, tomat, peberfrugt, aubergine, salat og krydderurter i åbne væksthuse

## Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod gråskimmel, agurkesyge og knoldbægersvamp i agurk, courgette, tomat, peberfrugt, aubergine, salat (hovedsalat og andre salatplanter inkl. Brassicacea) og krydderurter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.
- Må i salat **og krydderurter** ikke anvendes senere end 7 dage før høst
- Må i agurk, courgette, tomat, peberfrugt og aubergine ikke anvendes senere end 3 dage før høst
- Anvendelsen skal foregå på tætte borde med recirkulation eller på tæt underlag med recirkulation
- Max. 1 behandling pr. areal pr. år for at beskytte grundvand. Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder fludioxonil eller cyprodinil på samme areal.

## Advarsel:

”Læs Switch 62,5 WG etiketten”.

## Brugsanvisning

Afgrøde	Skadevolder	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. hold	Antal behandlede hold pr. væksthuseareal pr. år	Sprøjtefrist
Agurk, tomat, courgette, peberfrugt og aubergine på tæt bund med opsamling/recirkulation	Gråskimmel, agurkesyge og knoldbægersvamp	1,0 kg/ha <u>Svarende til:</u> Max. 100 L 0,1 % opløsning* pr. 1000 m <sup>2</sup>	Max 1	Max 1 hold	3 dage
Salat* dyrket på tætte borde med recirkulation	Gråskimmel og knoldbægersvamp	0,6 kg/ha <u>Svarende til:</u> Max. 60 L 0,1 % opløsning* pr. 1000 m <sup>2</sup>	Max 1	Max 1 hold	7 dage
Krydderurter dyrket på tætte borde med recirkulation	Gråskimmel og knoldbægersvamp	0,6 kg/ha <u>Svarende til:</u> Max. 60 L 0,1 % opløsning* pr. 1000 m <sup>2</sup>	Max 1	Max 1 hold	<b>7 dage</b>

\* Hovedsalat og andre salatplanter inkl. Brassicacea

\*\* 0,1 % opløsning (= 100 g Switch 62,5 WG i 100 L vand)

*Sprøjteteknik:*

Der anvendes sprøjte med vertikal (sprøjtetårn) eller horisontal sprøjtebom eller sprøjte med lanse. Sprøjterne/dyserne skal være indstillet således, at der sprøjtes direkte ind i eller ned i afgrøden således at afsætning af sprøjtevæsken ved siden af afgrøden minimeres.

*Sprøjtetidspunkt:*

Switch 62,5 WG bør anvendes forebyggende eller i det meget tidlige udviklingsstadium af sygdommen.

*Risiko for skade:*

Ved anvendelse af Switch 62,5 WG i nye afgrøder eller sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

30. november 2021

1. december 2021