

# **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Switch 62,5 WG (1-201) mod gråskimmel og jordbærsortråd i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse samt på tabletop på friland eller i tunneller på friland**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Switch 62,5 WG (1-201) mod gråskimmel og jordbærsortråd i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse samt på tabletop på friland eller i tunneller på friland

## Svampemiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af gråskimmel og jordbærsortråd i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse samt på tabletop på friland eller i tunneller på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må senest anvendes 7 dage før høst i åbne væksthuse
- Må senest anvendes 10 dage før høst på tabletop på friland eller i tunnel på friland
- Ved blanding og påfyldning af håndholdt sprøjteudstyr i væksthuse: Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker, visir og åndedrætsværn (FP2, P2 eller lign.) ved blanding og påfyldning.
- Ved håndholdt udbringning i væksthuse: Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker og en todelt beskyttelsesdragt som er kemikaliebestandig og vandtæt.
- Ved håndtering af behandlede jordbær i væksthuse skal der anvendes kemisk bestandige handsker og arbejdstøj.
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
- For at beskytte grundvandet må der på samme areal højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. år. Max 1 behandling i alt pr. areal pr. år. Der må endvidere i samme år ikke også anvendes andre produkter, der indeholder cyprodinil eller fludioxonil på samme areal
- Dyserne på den vertikale sprøjtebom skal være indstillet således, at sprøjtevæsken kun rammer planterne i rækken
- Må i jordbær på tabletop på friland eller i tunnel på friland ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljø (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

## Advarsel:

”Se Switch 62,5 WG etiketten”.

## Brugsanvisning

Afgrøde	Skadevolder	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. hold	Antal behandlede hold pr. areal pr. år	Sprøjtefrist
Jordbær dyrket i render i åbne væksthuse	Gråskimmel, jordbærsortråd	1,0 kg/ha  <u>Svarende til:</u> Max. 100 liter 0,1 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 1,0 kg Switch pr. ha) *	Max 1	Max 1	7 dage
Jordbær dyrket på tabletop på friland eller i tunneller på friland	Gråskimmel, jordbærsortråd	1,0 kg/ha  <u>Svarende til:</u> Max. 100 liter 0,1 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 1,0 kg Switch pr. ha) *	Max 1	Max 1	10 dage

\*0,1 % opløsning (= 100 g Switch 62,5 WG i 100 L vand)

*Sprøjteteknik:*

Sprøjt med vertikal sprøjtebom eller rygssprøjte. Dyserne på den vertikale sprøjtebom skal være indstillet således, at sprøjtevæsken kun rammer planterne i rækken. Ved brug af rygssprøjte skal al sprøjtevæsken afsættes i afgrøden.

*Sprøjtetidspunkt:*

Der behandles ved behov iht. brugsanvisningen.

*Risiko for skade:*

Ved anvendelse af Switch 62,5 WG i nye sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

3. september 2021

Opdateret: 5. September 2024