

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Terpal (19-4) til vækstregulering i prydplanter i væksthus

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Grøn Plantebeskyttelse ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Terpal (19-4) til vækstregulering i prydplanter i væksthus

Vækstreguleringsmiddel:

- Må kun anvendes til vækstregulering af prydplanter i væksthus

Advarsel:

”Se Terpal etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Terpal vækstregulering i prydplanter i væksthus

Anvendelse: Vækstregulering

Dosering:

Terpal	Dosis kg/ha
Pr. behandling	Max. 100 liter 0,2 % opløsning* pr. 1000 m ² (= 2 l/ha)

*0,2 % opløsning (= 200 ml Terpal opløst i 100 l vand)

Doseringen justeres efter kultur, sort og årstid, men der må max. anvendes 100 liter 0,2 % opløsning pr. 1000 m² (= 2 l/ha).

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

Terpal anvendes efter behov tidligt i kulturforløbet. Den kan ved anvendelse tæt på knopsætning og blomstring hæmme blomstringen og forlænge kulturforløbet.

Terpal påvirker syntesen af gibberellin, hvorved der sker en reduktion af de internodier, der er under dannelse på behandlingstidspunktet. Desuden hæmmes transporten af auxin i planten, hvilket medfører nedsat strækingsvækst.

Da Terpal indeholder ethephon kan den i nogle kulturer stimulere udviklingen af sideskud.

Risiko for skade:

Da der kun er udført få forsøg med Terpal, bør midlet, ved anvendelse i nye kulturer og sorter, afprøves på et mindre antal planter først for at finde den rette dosering. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

6. oktober 2014