

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Zorvec Enicade (64-128) mod løgskimmel i løg inkl. skalotteløg og hvidløg på friland

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for mindre anvendelse af Zorvec Enicade (64-128) mod løgskimmel i løg inkl. skalotteløg og hvidløg på friland

Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod løgskimmel i løg inkl. skalotteløg og hvidløg på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
- For at beskytte grundvand må dette eller andre produkter der indeholder oxathiapiprolin ikke anvendes oftere end hvert 5. år på samme areal (Spe1).
- Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst

Advarsel:

”Se Zorvec Enicade etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse mod løgskimmel

Afgrøde	Dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger	Behandlingstidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist
Løg inkl. skalotteløg og hvidløg	Max 0,095 L/ha	200-400 L/ha	Max 1 behandling hvert 5. år på samme areal	BBCH 41 (begyndende løgdannelse til BBCH 49 (løget færdigdannet))	7 dage

Sprøjteudstyr:

Alm. traktormonteret marksprøjte/bomsprøjte.

Anvendelsestidspunkt/resistens:

Zorvec Enicade anvendes forebyggende og anbefales anvendt i blanding med et andet godkendt middel med anden virkemekanisme for at styrke effekten og forebygge resistensdannelse.

28. juli 2022