

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Teldor WG 50 (18-343) mod gråskimmel i stikkelsbær, blåbær og vindruer på friland

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Teldor WG 50 (18-343) mod gråskimmel i stikkelsbær, blåbær og vindruer

Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod gråskimmel i stikkelsbær, blåbær og vindruer på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må i stikkelsbær og blåbær ikke anvendes senere end 7 dage før høst
- Må i vindruer ikke anvendes senere end 21 dage før høst
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Anvendelse i stikkelsbær og blåbær: Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbigående
- Anvendelse i vindruer: Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbigående

Advarsel:

”Se Teldor WG 50 etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger (interval)	Behandlingstidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist/ PHI
Stikkelsbær og blåbær	Gråskimmel	Max 1,5 kg/ha	200-400 L/ha	2 (min. 10 dage)	BBCH 60 (Begyndende blomstring) – BBCH 87 (høst)	7 dage
Vindruer	Gråskimmel	Max 1,5 kg/ha	100-400 L/ha	1	BBCH 75-81	21 dage

Sprøjteudstyr:

Sprøjte med lodret bom med eller uden luftassistance, specialsprøjte til bærbuske eller håndholdt- eller rygsprøjte

Dato: 26. maj 2025