

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Lamdex (396-77) mod bladtæger, ådselbiller, **bladlus og gåsebiller i salat og rucola; bedefluer, kålbladhvæpse og ådselbiller i baby leaf og spinat; og salatbladlus i babyleaf samt jordlopper, kålbladhvæpse og gåsebiller i radiser på friland**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Lamdex (396-77) mod insekter jf. brugsanvisningen i salat, rucola, baby leaf, spinat og radiser på friland

Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod insekter jf. brugsanvisningen i salat, rucola, baby leaf, spinat og radiser på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding og påfyldning ved marksprøjte
- Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding, påfyldning og udbringning med hånden
- Brugere må højst behandle 1 ha. pr. dag med håndholdt- eller rygsprøjte
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
- Ved håndtering af behandlet salat, rucola, baby leaf, spinat og radiser skal der anvendes kemisk bestandige handsker og arbejdstøj
- Må i salat, rucola, baby leaf og spinat ikke anvendes senere end 7 dage før høst
- Må i radiser ikke anvendes senere end 3 dage før høst
- Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21

Advarsel: "Se Lamdex etiketten"

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling [kg/ha]	Vand-mængde [L/ha]	Antal behandlinger pr. hold (interval)	Antal hold pr areal pr. vækstår*	Behandlingstidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist/ PHI
Salat og rucola	Bladtæger, ådselbiller, bladlus og gåsebiller	Max 0,3	150-400	Max 2 (min. 12 dage)	Max 3	Ved angreb; BBCH 12-49 (2 løvblade – typisk hovedstørrelse udviklet)	7 dage
Baby leaf	Bedefluer, salatbladlus, kålbladhpese og ådselbiller	Max 0,3	150-400	Max 2 (min. 12 dage)	Max 4	Ved angreb; BBCH 09-18 (fremspiring – 8 løvblade)	7 dage
Spinat	Bedefluer, kålbladhpese og ådselbiller	Max 0,3	150-400	Max 2 (min. 12 dage)	Max 2	Ved angreb; BBCH 09-49 (typisk bladmasse udviklet)	7 dage
Radiser	Jordlopper, kålbladhpese og gåsebiller	Max 0,3	150-400	Max 2 (min. 12 dage)	Max 4	Ved angreb; BBCH 09-49 (fuld rodudvikling)	3 dage

*) 1. august – 31. juli

Sprøjteteknik/udstyr: Marksprøjte med sprøjtebom. Håndholdt eller rygsprøjte.

Dato: 25. februar 2025, **opdateret 24. marts 2026**