

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Flipper (937-1) mod skadedyr i salat, endiviesalat, spinat, portulak, julesalat, brøndkarse, vårsalat, rucola, spirer, radiser, rodfrugter, baby leaf, bælgrugter (tørrede og friske), kål, løg, asparges, aspargesbroccoli, bladselleri, rabarber, fennikel, porrer og artiskokker på friland

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Flipper (937-1) mod skadedyr i salat, endivesalat, spinat, portulak, julesalat, brøndkarse, vårsalat, rucola, spirer, radiser, rodfrugter, baby leaf, bælgrugter (tørrede og friske), kål, løg, asparges, aspargesbroccoli, bladselleri, rabarber, fennikel, porrer og artiskokker på friland

Insekt- og midemiddel:

- Må kun anvendes mod skadedyr i salat, endivesalat, spinat, portulak, julesalat, brøndkarse, vårsalat, rucola, spirer, radiser, rodfrugter, baby leaf, bælgrugter (tørrede og friske), kål, løg, asparges, aspargesbroccoli, bladselleri, rabarber, fennikel, porrer og artiskokker på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbi passerende
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

"Se Flipper etiketten"

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland. Der er ingen sprøjtefrist/PHI.

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Vand-mængde L/ha	Antal behandlinger (interval)	Behandlings-tidspunkt
Salat, endivesalat, spinat, portulak, julesalat, brøndkarse, vårsalat, rucola, spirer, radiser, rodfrugter	Bladlus	1- 5 L/ha i 1% opløsning*	100-500	Max 3 (7 dage)	BBCH 13-49 Svarende til 3 blade udfoldet til høst
Baby leaf	Bladlus	1 – 5 L/ha i 1% opløsning*	100-500	Max 3 (7 dage)	BBCH 13-18 Svarende til 3 blade udfoldet til høst
Bælgrugter, tørrede	Bladlus, spindemider og mellus	1 – 5 L/ha i 1% opløsning*	100-500	Max 3 (7 dage)	BBCH 13-89 Svarende til 3 blade udfoldet til slut høst
Bælgrugter inkl. hestebønner, friske (med og uden bælg)	Bladlus og mellus	1 – 5 L/ha i 1% opløsning*	100-500	Max 3 (7 dage)	BBCH 13-79 Svarende til 3 blade udfoldet til høst
Hovedkål, rosenkål, kålrabi, blomsterkål og bladkål	Bladlus og mellus	1 – 5 L/ha i 1% opløsning*	100-500	Max 3 (7 dage)	BBCH 13-49 Svarende til 3 blade udfoldet –høst
Løg, forårsløg, bundtløg, skalotteløg og hvidløg	Bladlus og trips	1 – 5 L/ha i 1% opløsning*	100-500	Max 3 (7 dage)	BBCH 13-49 Svarende til 3 blade udfoldet –høst
Asparges, aspargesbroccoli, bladselleri, rabarber, porrer, fennikel og artiskokker	Bladlus og trips	1 – 5 L/ha i 1% opløsning*	100-500	Max 3 (7 dage)	BBCH 13-49 Svarende til 3 blade udfoldet –høst

* Svarende til 1 L produkt pr. 100 L vand

Sprøjteudstyr: Alm. marksprøjte med bom, samt håndholdt- og rygsprøjte.

Ved anvendelse af hårdt vand, anbefales tilsætning af 0,25% Dynex før Flipper tilsættes – se også etiketten

Risiko for skade: Da der ikke er erfaring med midlet i alle afgrøder og sorter, anbefales det ved første anvendelse i en afgrøde at afprøve midlet på et mindre areal for en evt. justering af dosis. Se desuden afsnit om afgrødetolerance på etiketten.

Økologi: Flipper må anvendes i økologisk produktion

Dato: 30. oktober 2025