

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Revus (1-195) mod bladskimmel i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i lukket væksthus

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Revus (1-195) mod bladskimmel i pryddplanter og planteskolekulturer på friland og i lukket væksthus

Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod bladskimmel (falsk meldug) i pryddplanter og planteskolekulturer på friland og i lukket væksthus
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Max. 4 behandlinger pr. kultur; må dog max udgøre 50 % af sprøjtningerne mod falsk meldug (bladskimmel) for at forebygge resistens.
- Hvis midlet anvendes på frugt bærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Ved anvendelse i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden: For at beskytte grundvandet må der på samme areal højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder mandipropamid på samme areal.

Advarsel:

”Se Revus etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland og i lukket væksthus

Afgrøde	Skadevolder	Max. dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger (interval)	Behandlingstidspunkt (vækststadier)	Sprøjtet/PHI
Pryddplanter og planteskolekulturer på friland (dyrket i jorden)	Bladskimmel	0,6 l/ha	200-400 l/ha	4 (mindst 7 dages interval)	Forebyggende ved risiko for angreb	
Pryddplanter og planteskolekultur på friland (containerplads) Dyrket i potter på jorden. Potterne skal stå så tæt som muligt.	Bladskimmel	0,6 l/ha	200-400 l/ha	4 (mindst 7 dages interval)	Forebyggende ved risiko for angreb	
Pryddplanter og planteskolekultur i lukket væksthus.	Bladskimmel	0,6 l/ha	200-400 l/ha	4 (mindst 7 dages interval)	Forebyggende ved risiko for angreb	

Sprøjteteknik/udstyr:

Friland: Sprøjte med vandret bom, med eller uden luftassistance. Hånd- eller rygsprøjte til pletbehandling (nedadrettet).

Væksthus: Væksthussprøjtebom, kærresprøjte med lanse. Hånd- eller rygsprøjte til pletbehandling.

Sprøjtetidspunkt:

Der behandles ved behov i hht. brugsanvisningen. Max 4 behandlinger pr. kultur; Revus må dog max udgøre 50% af sprøjtningerne mod falsk meldug (bladskimmel) for at forebygge resistens.

Risiko for skade:

Ved anvendelse af Revus i nye kulturer og sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

Dato: 17. juli 2024