



Afprøvning af nye bærekulturer til maskinhøst

Hanne Lindhard
GartneriRådgivningen

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne og Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter og fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

Miljø- og Fødevareministeriet



Jostabær/solstik



Ribes

Stikkelsbærkloner udvalgt på Pometet pga. sunde buske og spændende bær.
Nr 782 (74), 4016 (86) , 4025 (87). Danske stikkelbær, Forædlet på Spangsbjerg i 1949.
Plantet på Blangstedgård i 1968. Blomstrings data 1990-91. Måske mere?

Larell



Tatjana



Hvide ribs

Ribes.

Grønne solbær




Blåbær 'Draper'



Busk kirsebær, Carmine Jewel m.fl.



Kathy Wiederholt, Fruit Project Manager, has good reason to smile – the Carmine Jewel so ripe!



Bærsmispel/Amelanchier/Saskatoons



Lysium Barnarium

Gojibær

Gojibær, *Lycium chinense*, er en gammel kinesisk lægeplante hvis bær tillægges sundhedsfremmende egenskaber. Den er nært beslægtet med Almindelig Bukketorn (*Lycium barbarum*) som har været plantet en del i Danmark. De små orangerøde bær kan spises friske, eller tørrede. Smagen er ikke noget at skrive hjem om, men de tørrede bær er slet ikke dårlige som et vitamintilskud om vinteren. En anden anvendelse er som blandingsfrugt i smoothies. Meget let dyrkelig, grænsende til invasiv.



Lycium chinense

Lonicera

Honningbær 'Eisbär'

Honningbær, Majbær og Blåfrugtet Gedeblad er nogle af de navne som bruges om *Lonicera caerulea*, en sibirisk busk af Kaprifoliefamilien. I modsætning til den almindelige Kaprifolium producerer Honningbær spiselige bær, der minder lidt om Blåbær, men noget mere til den syrlige side. Bærrene anvendes især til marmelade og syltetøj. Buskens store berettigelse er, at den i modsætning til Blåbær kan trives på næsten alle jordtyper. Af hensyn til bestøvningen bør man plante mindst to sorter.



Lonicera caerulea var. *kamtschatica* 'Eisbär'

Sølvblad

Goumibær

Goumibær, *Elaeagnus multiflora*, er en kinesisk busk af Sølvbladfamilien. Som hos Goji indgår frugten i traditionel kinesisk folkemedicin. Goumibær udmærker sig ved at være kvælstoffikserende via et samarbejde med knoldbakterier, som det også kendes fra Ærteblomstfamilien. Dette gør Goumibær til en særdeles værdifuld plante i permakulturelle sammenhænge.



Elaeagnus multiflora

Kirsebær kornel/ Cornus Mas



Download from
Dreamstime.com

This watermarked comp image is for previewing purposes only.

34628610

Photographieundmehr | Dreamst



Hindbær og Havtorn?

AP4: Afprøvning af nye industribær til maskinhøst

Thomas Jensen

Konventionelt

Oversigt
Danbær og Planteforbrug

05/10-2015

Lokale bær (GR)

		Grundstamme	Planteafstand	Antal Planter	M. række	Ca Pris	Sum
Ribs	Rovada		0,7	100	70	4,85	485
	Rolan		0,7	100	70	4,85	485
	Rondom Klon laubjerg		0,7	100	70	4,85	485
	Redpoll		0,7	100	70	8,15	815
	Roodneus		0,7	100	70	4,85	485
Hvide ribs	Hvid Hollandsk		0,7	100	70	6,50	650
	Zitavia		0,7	100	70	6,50	650
Solbær	Fra Scotland 5 sorter?		0,7	250	175		0
	Ben Tron		0,7	100	70	4,35	435
	Ben Lomond		0,7	100	70	4,35	435
	Ben Alder		0,7	100	70	4,35	435
Grønne solbær	Venny		0,7	50	35	38,90	1945
Surkirsebær	Fanal Norge	Colt	1,5	60	75	38,50	2310
	Stevnsbær P.E 02	Colt	1,5	60	75	38,50	2310
	Stevnsbær KBH	Colt	1,5	60	75	38,50	2310
Buskkirsebær	Carmin Jewel	Rodægte	0,8	50	40	10,00	500
	Nordia	Rodægte	0,8	50	40	84,00	4200
Amelanchier - Saskatoons	Martin		0,8	50	40	48,15	2407,5
	Northline		0,8	50	40	48,24	2412
	Ionicera kamschatica			50	33,75	30,00	1500
	Ionicera Tundra		0,7	50	35	15,00	750
Stikkelsbær	Tatjana		0,7	70	49	12,00	840
	Larell		0,7	70	49	12,00	840
	Pomet klon 782		0,7	70	49	17,50	1225
P	Pomet klon 4016		0,7	70	49	17,50	1225
	Pomet Klon 4025		0,7	70	49	17,50	1225
Blåbær	Draper		0,7	50	35	17,50	875
Gojibær	Lycium barbarum Jaesch selektion		0,7	50	35	45,00	2250
	Lycium barbarum Sweet lifeberry		0,7	50	35	45,00	2250
Solstik	Jostabær		0,7	50	35	14,00	700
Sølvblad	Eleagnus Lars Westerg1		1,5	25	37,5	100,00	2500
	Eleagnus Lars Westerg2		1,5	25	37,5	100,00	2500
Kirsebær korn	Cornus mas LW. 1		1,5	25	37,5	100,00	2500
	Cornus mas LW. 2		1,5	25	37,5	100,00	2500
Sum				2430	1898,75		47.434,50

ribs er kun til GartneriRådgivningens proje

forventet antal hvis vi får materiale fra skotland.
Ellers er der ikke grund til at plante disse,

en fanal og to stevnsbær på colt til 2015.
Thomas og Ole vælger.

Kan den findes billigere?

Stå i planteskolen et år mere

2016

2016

2016

AP4: Afprøvning af nye bærkulturer til maskinhøst
Årslev, AU, Food.

Økologisk

<u>Danbær</u>	<u>Oversigt</u> <u>Planteforbrug</u>	<u>15/10-2015</u>					
		Planteafstand	Antal Planter	M. række	Ca Pris	Sum	
Hvide ribs	Hvid Hollandsk	0,7	25	17,5	6,50	162,5	
	Zitavia	0,7	25	17,5	6,50	162,5	
Grønne solbær	Venny	0,7	25	17,5	38,90	972,5	
Buskkirsebær	Carmin Jewel	0,8	25	20	10,00	250	
	Nordia	0,8	25	20	84,00	2100	Kan den findes billigere? Evt hos plante skole i stedet for Elit plant stationen
Amelanchier - Saskatoons	Martin	0,8	25	20	48,15	1203,75	
	Northline	0,8	25	20	48,24	1206	
	Lonicera kamtschatica		25	33,75	30,00	750	
	Lonicera Tundra	0,7	25	17,5	15,00	375	Stå i planteskolen et år mere
Stikkelsbær	Tatjana	0,7	25	17,5	12,00	300	
	Larell	0,7	25	17,5	12,00	300	
	Pomet klon 782	0,7	25	17,5	17,50	437,5	2016
	Pomet klon 4016	0,7	25	17,5	17,50	437,5	2016
	Pomet Klon 4025	0,7	25	17,5	17,50	437,5	2016
Blåbær	Draper	0,7	25	17,5	17,50	437,5	
Gojibær	Lycium barbarium Jaesch selektion	0,7	25	17,5	45,00	1125	
	Lycium barbarium Sweet lifeberry	0,7	25	17,5	45,00	1125	
Solstik	Jostabær	0,7	25	17,5	14,00	350	
Sølvblad	Eleagnus Lars Westerg1	1,5	25	37,5	100,00	2500	
	Eleagnus Lars Westerg2	1,5	25	37,5	100,00	2500	
Kirsebær kornel	Cornus mas LW. 1	1,5	25	37,5	100,00	2500	
	Cornus mas LW. 2	1,5	25	37,5	100,00	2500	
Sum			550	491,25		22.132,25	