

Brugsanvisning til mindre anvendelse af FytoSave (1059-2) mod meldug, falsk meldug og gråskimmel i prydplanter og planteskolekulturer i åbne og lukkede væksthuse

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HortiAdvice A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for FytoSave (1059-2) mod meldug, falsk meldug og gråskimmel i prydplanter og planteskolekulturer i åbne og lukkede væksthuse

Svampemiddel:

Må kun anvendes mod meldug, falsk meldug og gråskimmel i prydplanter og planteskolekulturer i åbne og lukkede væksthuse.

- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Behandlede planter må tidligst udflyttes 1 dag efter sprøjtning.

Advarsel:

”Se FytoSave etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse i åbne og lukkede væksthuse

Afgrøde	Skadevol-der	Max. dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger (interval)	Behandlingstidspunkt (vækststadier)	Sprøjtetfrist/ PHI	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering
Prydplanter og planteskolekulturer	Meldug, falsk meldug og gråskimmel	2,5 L/ha	300 – 1200 L/ha	Max. 7* (min. 7 dage)	Ved behov	Ingen	1 dag

* Max 7 behandlinger i alt pr. hold

Sprøjteteknik/udstyr:

Bomsprøjte. Kærresprøjte med lanse. Håndholdt- eller rygsprøjte.

Sprøjtetidspunkt:

FytoSave er en elicitor, der inducerer resistens i planten, det skal derfor bruges forebyggende, netop for at aktivere plantens egen forsvarsmekanisme.

Risiko for skade:

Undgå behandling i direkte sollys, især ved høje temperaturer (højere end 28° C).

Dato: 6. marts 2025