

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Flipper (937-1) mod skadedyr i bærbuske, jordbær, kernefrugt, stenfrugt og vindruer på friland, samt i jordbær på tabletop på friland og i tunnel jf. brugsanvisningen

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Flipper (937-1) mod skadedyr i bærbuske, jordbær, kernefrugt, stenfrugt og vindruer på friland, samt i jordbær på tabletop på friland og i tunnel jf. brugsanvisningen

Insekt- og midemiddel

- Må kun anvendes mod skadedyr i bærbuske, jordbær, kernefrugt, stenfrugt og vindruer på friland, samt i jordbær på tabletop på friland og i tunnel jf. brugsanvisningen
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- For opadrettet sprøjtning: Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
- For nedadrettet sprøjtning: Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

”Se Flipper etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland og i tunnel. Der er ingen sprøjtefrist/PHI.

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Vand-mængde L/ha	Antal behandlinger (interval)	Behandlings-tidspunkt
Bærbuske på friland og i tunnel	Bladlus, trips og spindemider	1 - 5 L/ha i 1% opløsning*	100-500	3 (min. 7 dage)	BBCH 13-89 Svarende til 3 blad udfoldet til slut høst
Jordbær dyrket i jorden på friland og i tunnel, samt på tabletop på friland eller i tunnel	Bladlus, trips og spindemider	1 - 5 L/ha i 1% opløsning*	100-500	3 (min. 7 dage)	BBCH 13-89 Svarende til 3 blad udfoldet til slut høst
Stenfrugt på friland	Bladlus og spindemider	1 - 5 L/ha i 1% opløsning*	100-500	3 (min. 7 dage)	BBCH 19-89 Svarende til første blade fuldt udfoldet til slut høst
Vindruer på friland eller i tunnel	Bladlus og spindemider	1 - 5 L/ha i 1% opløsning*	100-500	3 (min. 7 dage)	BBCH 19-89 Svarende til første blade fuldt udfoldet til slut høst
Kernefrugt på friland	Bladlus	1 - 5 L/ha i 1% opløsning*	100-500	3 (min. 7 dage)	BBCH 19-89 Svarende til første blade fuldt udfoldet til slut høst

*Svarende til 1 L produkt pr. 100 L vand

Sprøjteteknik/-udstyr: Alm. marksprøjte med vandret sprøjtebom, køretøjsmonteret sprøjte med lodret sprøjtebom eller specialsprøjte til bærbuske (Vandret eller lodret sprøjtebom), vindruer (lodret sprøjtebom), frugttræer (lodret sprøjtebom) og jordbær (Vandret eller lodret sprøjtebom).

Ved anvendelse af hårdt vand, anbefales tilsætning af 0,25% Dynex før Flipper tilsættes – se også etiketten

Risiko for skade: Da der ikke er erfaring med midlet i alle afgrøder og sorter, anbefales det ved første anvendelse i en afgrøde at afprøve midlet på et mindre areal for en evt. justering af dosis. Se desuden afsnit om afgrødetolerance på etiketten.

Økologi: Flipper må anvendes i økologisk produktion

Dato: 10. oktober 2025. Opdateret 31. oktober 2025